


**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,33
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	30
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	35
<b>Breite (mm)</b>	365
<b>Tiefe (mm)</b>	520
<b>Höhe (mm)</b>	600

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**VOLLSTÄNDIGER EISWÜFELBEREITER, Leistung 25 kg/24 Stunden, 6 kg interner Speicher, erhältlich mit luft- oder wassergekühlter Kühleinheit:**

- **Kristallklarer, reiner Eiswürfel mit hoher Dichte** . Geeignet zum längeren Kühlen von Getränken (ohne diese zu verdünnen) in jeder Situation. Die Eiswürfel entstehen durch das Aufsprühen von Wasser auf einen horizontalen Kupferverdampfer, der beim Abkühlen reine, kristalline Eiswürfel mit hoher Dichte bildet. Der Eiswürfel ist reiner als das Wasser, aus dem er hergestellt ist, und eignet sich ideal zum längeren Kühlen von Getränken (ohne diese zu verdünnen) in jeder Situation.
- **Gehäuse aus Edelstahl** ;
- **Frontbelüftung** , ideal für den Einbau;
- **Elektronische Steuerung** mit Selbstdiagnose;
- Einfache Wartung;
- **Isolierung aus expandiertem Polyurethan** (HFCKW-frei) zur Erhaltung der Eisqualität;
- Leicht abnehmbarer vorderer Kondensationsfilter;
- Geringerer Wasserverbrauch;
- Energieeinsparung;
- Tropenklasse +43°C.

**TECHNISCHE DATEN :**

- Abmessungen (BxTxH): 365x520x600 mm
- Produktion in 24 Stunden (21 °C - 15 °C): 25 kg
- Lagerkapazität: 6 kg

- Produktion pro Zyklus: 28 Eiswürfel
- Eisart: 18 g voller Würfel
- Kühlsystem: Luft / Wasser
- Kältemitteltyp: R 290
- Standardspannung: 230 V~ 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 330 W
- Würfelmaße (LxH): 33x30 mm
- Füße: + 0÷20 mm
- Nettogewicht: 30 kg
- Bruttogewicht: 35 kg

**CE-Kennzeichnung**  
**HERGESTELLT IN ITALIEN**

#### VERFÜGBARE MODELLE

**TCF055-001000**



**Hersteller/Fabrik von Eiswürfeln, Ausbeute 25 kg/24 Stunden, Lagerung 6 kg, luftgekühlte Version, V.230/1, Kw.0,33, Maße mm.365x520x600h**

**€ 662,74**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

**TCF055-001100**



**Hersteller/Fabrik von Eiswürfeln, Ausbeute 25 kg/24 Stunden, Lagerung 6 kg, wassergekühlte Version, V.230/1, 0,33 kW, Maße 365 x 520 x 600 mm**

**€ 688,23**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage





**Areazione frontale, ideale per l'incasso**  
*Frontal air circulation, suitable for reduced spaces*  
*Ventilation frontale, idéale pour espaces réduits*  
*Ventilación frontal, ideal para espacios reducidos*



**Controllo elettronico con autodiagnosi**  
*Self-test electronic control*  
*Contrôle électronique avec autodiagnostic*  
*Control electrónico con autodiagnóstico*



**Manutenzione facilitata**  
*Easy maintenance*  
*Entretien facile*  
*Fácil mantenimiento*



**Isolamento in poliuretano espanso (HCFC-free) per preservare la qualità del ghiaccio**  
*Injected polyurethane foam insulation (HCFC-free) to preserve ice quality*  
*Isolation en polyuréthane expansé (HCFC-free) à haute isolation pour une meilleure conservation et qualité des glaçons*  
*Aislamiento con espuma de poliuretano (HCFC-free) para preservar la calidad del hielo*



**Carrozzeria in acciaio inox**  
*Stainless steel body*  
*Carrosserie en acier inox*  
*Carroseria en acero inoxidable*



**Filtro frontale di condensazione facilmente estraibile**  
*Easily removable front condensation filter*  
*Filtre frontal à poussière, facile à enlever*  
*Filtro antipolvo frontal, fácilmente extraíble*