TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,15
Nettogewicht (Kg)	60
Breite (mm)	560
Tiefe (mm)	610
Höhe (mm)	450

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE FÜR DEN TISCH MIT KAMMER, 45 cm SCHWEISSLEISTE, VAKUUMLEITUNG :

.

- **VACUUM LINE** mit 3,5“-Farbdisplay, vollautomatisch. 5 Benutzerprogramme speicherbar, One-Touch-System serienmäßig und Marinierprogramm.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :

- **MARINIERPROGRAMM** : Arbeitszyklus, der abwechselnd kleine Vakuumzyklen und Druckwiederherstellungszyklen im Inneren der Glocke ermöglicht. Durch diesen Vorgang werden während der Druckwiederherstellungsphase die Poren des Lebensmittels einer Öffnungsspannung ausgesetzt, wodurch die im Beutel vorhandenen Gewürze leichter und gleichmäßiger aufgenommen werden.
- **PUMPENREINIGUNGSZYKLUS** : Die Funktion „PUMPE REINIGEN“ dient der Regeneration des Öls in der Pumpe. Dadurch kann das Öl hohe Temperaturen erreichen, wodurch die Feuchtigkeit und alle im Öl vorhandenen Verunreinigungen verdunsten können.
- **GASTROVAC-SYSTEM:** Funktion zum Absaugen in externe Behälter mittels entsprechendem Anschlusszubehör und einem Satz Gastronorm-Vakuumbehälter.
- **AUTOMATISCHER START**
- **ONE-TOUCH-SYSTEM**
- **5 PROGRAMME**

TECHNISCHE DATEN :

- Abmessungen mm: 560x610x450h
- Kammerabmessungen mm: 460x500x220h
- Schweißbalken mm: 450
- Durchflussrate der Vakuumpumpe mc/h: 20

- Stromversorgung V/Hz/kW: 230/50/1,15
- Schweißen: Membran
- Gewicht kg: 60

OPTIONAL/ZUBEHÖR :
- Schiefe Ebene
- Maschinenträgerwagen

CE-Kennzeichnung
HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-E-VAC45	VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE mit KAMMERVAKUMLEITUNG, Mod. E-VAC45, mit KAMMERabmessungen 460 x 500 x 220 mm, SCHWEISSLEISTE 450 mm, DIGITALE STEUERUNG, V. 230/1 – 1,15 kW – Außenabmessungen mm. 560x610x450h	**€ 1.606,48** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-PI 	**Schiefe Ebene für Flüssigkeiten**	**€ 89,55** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
EM-PI 	**Maschinenträgerwagen**	**€ 283,22** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF.IT