



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,15
Nettogewicht (Kg)	55
Breite (mm)	510
Tiefe (mm)	560
Höhe (mm)	450

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE FÜR DEN TISCH MIT GLOCKE, 400 mm SCHWEISSLEISTE, PROFESSIONAL LINE :

PROFESSIONAL LINE : ist die Linie für Profis, mit 4,3-Zoll-Farbdisplay, vollautomatischem Kolbenschiessen. Möglichkeit zum Speichern von 20 Benutzerprogrammen, One-Touch-System als Standard und Chef-Programmen zur Unterstützung jeder Zubereitung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN :

- **KOCHPROGRAMME** : Sie wurden speziell für alle Fachleute im HoReCa-Sektor entwickelt und vereinfachen komplexe Vorgänge und Prozesse, die sonst in einer Küche eine große Zeit- und Energieverschwendung bedeuten würden. Dabei handelt es sich um vorprogrammierte Vakuumzyklen, die das Ergebnis sorgfältiger Forschung sind und darauf abzielen, die Bedürfnisse und Anforderungen aller Betreiber der Branche zu erfüllen.
- **PUMPENREINIGUNGSZYKLUS** : Die Funktion „PUMPE REINIGEN“ dient der Regeneration des Öls in der Pumpe. Dadurch kann das Öl hohe Temperaturen erreichen, wodurch die Feuchtigkeit und alle im Öl vorhandenen Verunreinigungen verdunsten können.
- **ONE TOUCH SYSTEM** : Die Technologie, mit der Sie die Vakuumkammer sauber halten und gleichzeitig die Lebensdauer der Gasfeder verlängern können, wodurch Sie Geld für Ersatzteile sparen.
- **GASTROVAC-SYSTEM** : Funktion zum Absaugen in externe Behälter mithilfe des entsprechenden Anschlusszubehörs und eines Satzes Gastronorm-Vakuumbehälter.
- **AUTOMATISCHER START**
- **20 PROGRAMME**
- **KOLBENSCHWEISSEN**
- **SCHRITT-VAC**
- **SOFT VAC**
- **EXTRA VAC**

TECHNISCHE DATEN :

- ABMESSUNGEN 510x560x450H mm
- KAMMERABMESSUNGEN 410x450x220H mm
- SCHWEISSLEISTE 400 mm
- VAKUUMPUMPENFÖRDERUNG Q=20 m³h-ÖL
- STROMVERSORGUNG V/Hz/Kw: 230/50/1,15
- DRAHTLOSES SCHWEISSEN (Kolben)
- GEWICHT 55 kg

ZUBEHÖR/OPTIONAL :

- Schiefe Ebene
- Support-Warenkorb
- Busch-Pumpe
- Inertgas
- Überschüssiges Schneiden
- Doppelte Wannenhöhe
- Zusätzliche Leiste

CE-Kennzeichnung
HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-E-PRO40	VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE DER PROFESSIONAL LINE MIT KAMMER, KAMMER mm. 410 x 450 x 220 h, 400 mm SCHWEISSLEISTE. VAKUUMPUMPE 20 Kubikmeter/Stunde, V.230/1, Kw. 1,15, Gewicht 55 kg, Außenmaße mm. 510x560x450h	€ 1.963,34 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
	Überschüssiges Schneiden	€ 58,34 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
	Schiefe Ebene für Flüssigkeiten	€ 89,55 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
	Inertgas	€ 246,01 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
	Zusätzliche Schweißleiste	€ 266,23 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-PI	Maschinenträgerwagen	€ 283,22 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage



EM-VDA

Doppelte Wannenhöhe

€ 373,85

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage





CARATTERISTICHE TECNICHE



programmi chef



gastrovac system



avvio automatico



step vac



clean pump



soft vac



one touch system



20 programmi



saldatura a pistoni



extra vac

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI

STANDARD



OPTION

