

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNISCHES	DATENBLATI	

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,2
Nettogewicht (Kg)	78
Breite (mm)	620
Tiefe (mm)	650
Höhe (mm)	450

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE FÜR DEN TISCH MIT GLOCKE, 500 mm SCHWEISSLEISTE, PROFESSIONAL LINE:

PROFESSIONAL LINE: ist die Linie für Profis, mit 4,3-Zoll-Farbdisplay, vollautomatischem Kolbenschweißen. Möglichkeit zum Speichern von 20 Benutzerprogrammen, One-Touch-System als Standard und Chef-Programmen zur Unterstützung jeder Zubereitung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- **KOCHPROGRAMME**: Sie wurden speziell für alle Fachleute im HoReCa-Sektor entwickelt und vereinfachen komplexe Vorgänge und Prozesse, die sonst in einer Küche eine große Zeit- und Energieverschwendung bedeuten würden. Dabei handelt es sich um vorprogrammierte Vakuumzyklen, die das Ergebnis sorgfältiger Forschung sind und darauf abzielen, die Bedürfnisse und Anforderungen aller Betreiber der Branche zu erfüllen.
- **PUMPENREINIGUNGSZYKLUS**: Die Funktion "PUMPE REINIGEN" dient der Regeneration des Öls in der Pumpe. Dadurch kann das Öl hohe Temperaturen erreichen, wodurch die Feuchtigkeit und alle im Öl vorhandenen Verunreinigungen verdunsten können.
- **ONE TOUCH SYSTEM**: Die Technologie, mit der Sie die Vakuumkammer sauber halten und gleichzeitig die Lebensdauer der Gasfeder verlängern können, wodurch Sie Geld für Ersatzteile sparen.
- **GASTROVAC-SYSTEM**: Funktion zum Absaugen in externe Behälter mithilfe des entsprechenden Anschlusszubehörs und eines Satzes Gastronorm-Vakuumbehälter.
- AUTOMATISCHER START
- 20 PROGRAMME
- KOLBENSCHWEISSEN
- SCHRITT-VAC
- SOFT VAC
- EXTRA VAC

TECHNISCHE DATEN:

- ABMESSUNGEN 620x650x450H mm
- KAMMERABMESSUNGEN 520x520x220H mm
- SCHWEISSLEISTE 500 mm
- ∘ VAKUUMPUMPENFÖRDERUNG Q=20 m³h-ÖL
- STROMVERSORGUNG V/Hz/Kw: 230/50/1,2
- DRAHTLOSES SCHWEISSEN (Kolben)
- GEWICHT 78 kg

ZUBEHÖR/OPTIONAL:

- Schiefe Ebene
- Support-Warenkorb
- Busch-Pumpe
- Inertgas
- Überschüssiges Schneiden
- Doppelte Wannenhöhe
- Zusätzliche Leiste

CE-Kennzeichnung HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-E-PRO50	VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE DER PROFESSIONAL LINE MIT KAMMER, KAMMER mm. 520 x 520 x 220 h, 500 mm Schweißleiste. VAKUUMPUMPE 20 Kubikmeter/Stunde, V.230/1, Kw. 1,2, Gewicht 78 kg, Außenmaße mm. 620x650x450h	€ 2.529,79 Ohne MwSt Versand berechnet werde Lieferung 4 bis 9 Tage
	TECHNISCHES DATENBLATT	
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-TGL	Überschüssiges Schneiden	€ 58,34 Ohne MwSt Versand berechnet werde Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-PI	Schiefe Ebene für Flüssigkeiten	€ 89,55 Ohne MwSt Versand berechnet werde Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-GSR	Inertgas	€ 246,01 Ohne MwSt Versand berechnet werde
EM-BAG	Zusätzliche Schweißleiste	€ 266,23 Ohne MwSt Versand berechnet werde
barra saldante aggiuntiva	Maschinenträgerwagen	Lieferung 4 bis 9 Tage € 283,22

Lieferung 4 bis 9 Tage











extra vac

