TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,00
Nettogewicht (Kg)	35
Breite (mm)	410
Tiefe (mm)	460
Höhe (mm)	420

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

TISCH-VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE MIT GLOCKE, 300 mm SCHWEISSLEISTE, TOP LINE :
.
TOP LINE : Volle Ausstattung, Top-Leistung. Mehr kann man von einer Tisch-Vakuumverpackungsmaschine nicht erwarten. Elegantes Design, kapazitives Bedienfeld und 4,3-Zoll-Farbdisplay. Kolbenschweißen, Schutzgas, Busch-Pumpe, Vakuum- und Flüssigkeitssensor. Alle optionalen Funktionen gehören zur Standardausstattung.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- **CHEF-PROGRAMME** : Speziell für alle Fachleute im HoReCa-Sektor entwickelt, vereinfachen sie komplexe Abläufe und Prozesse, die sonst in der Küche viel Zeit und Energie kosten würden. Es handelt sich um vorprogrammierte Vakuumzyklen, das Ergebnis sorgfältiger Forschung, die darauf abzielt, die Bedürfnisse und Anforderungen aller Branchenteilnehmer zu erfüllen.
- **PUMPENREINIGUNGSZYKLUS** : Die Funktion „Pumpenreinigung“ dient der Regeneration des Öls in der Pumpe. Sie ermöglicht es dem Öl, hohe Temperaturen zu erreichen, wodurch Feuchtigkeit und eventuell vorhandene Verunreinigungen im Öl verdunsten können.
- **ONE TOUCH SYSTEM** : Die Technologie, mit der Sie die Vakuumkammer sauber halten und gleichzeitig die Lebensdauer der Gasfeder verlängern können, wodurch Sie Geld für Ersatzteile sparen.
- **GASTROVAC-SYSTEM** : Funktion zum Absaugen in externe Behälter mithilfe des entsprechenden Anschlusszubehörs und eines Satzes Gastronorm-Vakuumbehälter.
- **AUTOMATISCHER START**
- **40 PROGRAMME**
- **KOLBENSCHWEISSEN**
- **SCHRITT-VAC**
- **SOFT VAC**
- **EXTRA VAC**
- **BUSCH PUMP**

- **Schutzgas**
- **FLÜSSIGKEITSSENSOR**
- **VAKUUMSENSOR**

ZUBEHÖR/OPTIONAL :
- schiefe Ebene
- Stützwagen
- überschüssiges Schneiden
- Badewanne mit doppelter Höhe
- zusätzliche Leiste
- Etikettendrucker
- Flüssigkeitsfilter
- Staubfilter

TECHNISCHE DATEN :
- ABMESSUNGEN 410x460x420H mm
- KAMMERABMESSUNGEN 310x350x190H mm
- SCHWEISSLEISTE 300 mm
- VAKUUMPUMPENFÖRDERUNG Q=10 m³h-ÖL
- STROMVERSORGUNG V/Hz/Kw: 230/50/1,00
- DRAHTLOSES SCHWEISSEN (Kolben)
- GEWICHT 35 kg

CE-Kennzeichnung
HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-E-TOP30	TOP LINE BELL VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE, KAMMER 310 x 350 x 190 mm, SCHWEISSLEISTE 300 mm. VAKUUMPUMPE 10 Kubikmeter/Stunde, V.230/1, 1,00 kW, Gewicht 35 kg, Außenmaße 410 x 460 x 420 mm	**€ 1.963,34** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-TGL 	**Überschüssiges Schneiden**	**€ 58,34** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
EM-PI 	**Schiefe Ebene für Flüssigkeiten**	**€ 89,55** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
EM-FLTP 	**Staubfilter**	**€ 194,52** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
EM-FLTL 	**Flüssigkeitsfilter**	**€ 194,52** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
EM-BAG	**Zusätzliche Schweißleiste**	**€ 266,23**

		Ohne MwSt **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
EM-STPE 	**Etikettendrucker**	**€ 277,56** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage
EM-PI 	**Maschinenträgerwagen**	**€ 283,22** *Ohne MwSt* **Versand berechnet werden** **Lieferung** 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF.IT

TECHNOCHEF.IT

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI



TECHNOCHEF.IT

CARATTERISTICHE TENICHE

- programmi chef
- avvio automatico
- clean pump
- one touch system
- saldatura a pistoni
- gastrovac system
- gas inerte
- pompa Busch
- 40 programmi
- sensore liquidi
- sensore di vuoto
- step vac
- soft vac
- extra vac

TECHNOCHEF.IT