



TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg)	26
Bruttogewicht (Kg)	37
Breite (mm)	520
Tiefe (mm)	630
Höhe (mm)	590

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KARTOFFELSCHÄLER auf Füßen, Maximale Belastung von 5 kg pro Zyklus:

- **Struktur aus Edelstahl** und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignete Kunststoffmaterialien;
- **transparente Polycarbonat-Abdeckung in Lebensmittelqualität** zur Überwachung der Verarbeitungsschritte;
- **kontinuierliches Waschen** , das eine gleichmäßige Verarbeitung ermöglicht und nachfolgende Reinigungsphasen der Maschine erleichtert
- **Sicherheitsmikroschalter** an **der oberen Abdeckung** und an **der Auslassöffnung** ;
- **Produktauswurfaste** ;
- **Tür mit Griff** an der Produktauslassöffnung;
- **automatischer Wasserstrahl zur Beseitigung von Schälrückständen** ;
- manuelles Plattenentnahmesystem;
- Timer von 0 bis 4 Minuten;
- **Produktionskapazität 60 kg/h** ;
- **Im Lieferumfang enthalten: abnehmbare Schleifplatte**, die ein perfektes Schälen des Produkts mit sehr wenig Produktionsabfall garantiert .
- **Erhältlich mit einphasiger Stromversorgung V. 230/1 oder dreiphasiger Stromversorgung V. 380/3+N,**

CE-Kennzeichnung
HERGESTELLT IN ITALIEN

VERFÜGBARE MODELLE

FM-PPN/5/T

Kartoffelschäler, maximale Zykluslast 5 kg,
Produktionskapazität 60 kg, V 400/3, 0,37 kW,

€ 858,64
Ohne MwSt



Abmessungen 520 x 630 x 590 h mm

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-PPN/5/M



Kartoffelschäler, maximale Zykluslast 5 kg,
Produktionskapazität 60 kg, V 230/1, 0,37 kW,
Abmessungen 520 x 630 x 590 h mm

€ 882,83

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

FMPTA



FIMAR - Technochef - Teller in Schleifpapier für
Kartoffeln und Karotten, Mod. PTA

€ 91,29

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FMPAB



FIMAR - Technochef - Platte aus
Korundscheifmittel, Mod. PAB

€ 219,86

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



