



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Breite (mm)	1510
Tiefe (mm)	800
Höhe (mm)	1445

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KÜHLTE PIZZATISCH 2 TÜREN , mit 330 oder 380 mm TIEFER VITRINE , Betriebstemperatur -2°/+8° , Klasse B:

- **Struktur aus rostfreiem Stahl Aisi 304 ,**
- **Granitarbeitsplatte** mit Spritzschutz an 3 Seiten,
- **2 Kühlfächer für Brotbackformen mit den Abmessungen 600 x 400 x 70 mm ,**
- **Fassungsvermögen 390 l ;**
- **UMLUFTKÜHLUNG ;**
- **eingebaute herausnehmbare Gruppe** für einfache Wartung;
- Dämmstärke: 50 mm;
- **neutrale Schublade über dem Technikfach ;**
- **kreisförmiger Kaltluftstrom**, um das Produkt nicht direkt zu berühren,
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ,**
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Vermeidung von Kondensation,
- **automatisches Abtauen mit elektrischem Widerstand ,**
- **automatische Abtautemperaturregelung ,**
- **automatische Verdunstung des Kondenswassers ,**
- Verdampfer mit Korrosionsschutzbehandlung;
- max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +32 °C/55 % RH;
- **ÖKOLOGISCHES GAS R290 ;**
- **Energieklasse B ;**
- Tür mit Rückholfeder,

- werkzeuglos abnehmbare Türdichtung,
- Boden mit abgerundeten Ecken,
- **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304** ,
- Rückenlehne aus Edelstahl,
- Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand.

Ausgestattet mit **einer horizontalen Kühlvitrine**, komplett mit Glas und Kühleinheit, **die Folgendes enthalten kann** :

- **7 GN 1/4-** Behälter (265 x 162 mm), mit max. Höhe 150 mm für das Mod. **FO-G-PZ2600TN33** ,
- **5 GN 1/3-** Tablett (325 x 175 mm) + **1 GN 1/2** (325 x 265 mm), mit max. Höhe 150 mm für das Mod. **FO-G-PZ2600TN38** .

Inbegriffen :

- Nr. 7 Paar Türführungen

NB: BECKEN NICHT INBEGRIFFEN

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Asien

VERFÜGBARE MODELLE

FO-G-PZ2600TN33



KÜHLTE PIZZATISCH MIT 2 TÜREN, Kühlvitrine 330 mm tief, Kapazität 7 GN 1/4 Behälter (mm 265x162), Temperatur -2/+8°C, Umluft, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Maße mm 1510x800x1445h

€ 1.662,76

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

FO-G-PZ2600TN38





KÜHLTE PIZZATISCH MIT 2 TÜREN, Kühlvitrine 380 mm tief, Kapazität 5 GN 1/3 Behälter (mm 325x175) + 1 GN 1/2 Behälter (mm 325x265), Temp.-2/+8°C, Umluft, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, V.230/1, Kw.0,26, Maße mm 1510x800x1445h

€ 1.695,80

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage





Mod.FOPZ2600TN33 Cap. 7 Bacinelle GN1/4



Mod.FOPZ2600TN38 Cap. 5 Bacinelle GN 1/3+ 1 1/2