


TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|---------------------------|----------|
| Stromversorgung | Monofase |
| Volt | V 230/1 |
| Frequenz (Hz) | 50 |
| Leistung (Kw) | 0,2 |
| Wärmeleistung (Kw) | 21 |
| Breite (mm) | 1000 |
| Tiefe (mm) | 1220 |
| Höhe (mm) | 475 |

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG
MONOBLOCK -GAS-PIZZAOFEN , BASIC LINE, 1 Kammer für 6 Pizzen:

- Struktur aus lackiertem Stahl mit **Front aus Edelstahl** ,
- **Kammer aus aluminisiertem Blech mit feuerfester Kochplatte** ,
- **Kammerabmessungen mm 620x920x155h, für 6 Pizzen** Durchm. 300mm,
- Dampfabzug auf der Rückseite der Kammer,
- **unabhängige analoge Steuerung** für jeden Raum,
- **unabhängige thermostatische Regelung** der **Decken-** und **Bodentemperaturen** ,
- gepanzerter Widerstand am Himmel und im Publikum,
- **analoges Thermometer** zur Temperaturanzeige in jedem Raum,
- **geschützte Innenbeleuchtung** ,
- Ergonomische Pendeltür mit Gegengewicht, unten angeschlagen.
- Möglichkeit der Überlagerung von 2 Zimmern.

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- **Ofenträger** aus lackiertem Stahl, erhältlich mit **einer Höhe** von **860 mm** und **960 mm** zur Anpassung an Module mit 1 oder 2 Kammern.

HERGESTELLT IN ITALIEN

| KENNWORT | BESCHREIBUNG | PREIS/LIEFERUNG |
|-----------------------|---|-------------------|
| TCF267-OVENRG6 | Gas-Pizzaofen 1 Kammer mm. 620x920x155h, für 6 Pizzen Durchm. 300 mm, feuerfeste Platte, thermische | € 2.770,19 |

Leistung 21,00 kW, Außenabmessungen. mm.
1000x1220x475h

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

| KODE/FOTO | BESCHREIBUNG | PREIS/LIEFERUNG |
|--|---------------------------------------|---|
| RSI-SPR  | TECHNOCHEF - Radsatz, SPR mod | € 109,46 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage |
| RSI-SOVENRG6  | Unterstützung bei Backofenrost | € 277,99 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage |



SCHEDA TECNICA RG6 - RG66

