



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Nettogewicht (Kg)</b>	33
<b>Breite (mm)</b>	520
<b>Tiefe (mm)</b>	680
<b>Höhe (mm)</b>	510

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**MANUELLER SCHWUNGRAD-SCHNEIDER, Klinge mit 250 mm Durchmesser, aus Aluminiumlegierung und Stahlteilen, mit Brandlackierung:**

- Es besteht aus Aluminium- und Stahlteilen mit feuerlackierter Oberfläche und ist ein echtes Juwel mit einem bis ins kleinste Detail durchdachten Design .
- **Schnittstärke von 0 bis 2,3 mm** – 8 Positionen;
- **Schnittkapazität: mm 185x150h,**
- eingebauter Spitzer
- das Schwungrad verfügt über eine manuelle Funktion und **kann daher auch an Orten ohne Strom funktionieren,**
- robust, langlebig und zuverlässig, ein Produkt für wahre Kenner,
- ausgestattet mit einem **Ringschutz um die Klinge gemäß EWG-Normen,**
- **vollständig anpassbar** in Bezug auf **Farbe und Verarbeitung** ,
- **Standardfarben : Rot, Schwarz, Creme** (bei Bestellung angeben).

**Zubehör/Optionen:**

- rosa geblümter Federball
- Sockel

**NB : BASISVERSION MIT GLATTEM SCHWUNGRAD** . Das geblümte Schwungrad ist optional, siehe Preis unter Zubehör.

**CE-Kennzeichnung  
HERGESTELLT IN ITALIEN**

**FAC-250VOLANOSTD**

Manuelle vertikale Aufschnittmaschine mit Schwungrad für Aufschnitt, Klingendurchmesser 250 mm, Standardfarben: ROT, SCHWARZ, CREME oder individuell auf Anfrage anpassbar, Maße 520 x 680 x 510 mm.

**€ 2.183,21**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

**FAC-VOLF250/300****FAC - Blumenschwungrad 250/300****€ 150,53**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**


**Lieferung** 4 bis 9 Tage**FAC-PD250/300****FAC - Sockel, Mod.PD250/300****€ 846,32**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage







DIMENSIONI E PESO

A mm 290  
B mm 380  
C mm 520  
D mm 680  
E mm 510  
Peso kg 33

