



TECHNISCHES DATENBLATT

Bruttogewicht (Kg)	51
Breite (mm)	600
Tiefe (mm)	720
Höhe (mm)	740

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

MANUELLER SCHWUNGRADSCHNEIDER, Klingendurchmesser 300 mm, hergestellt aus Aluminiumlegierung und Stahlteilen, mit Feuervermaillierung:

- **Es besteht aus Aluminium- und Stahlteilen** mit **feuerlackierter Oberfläche** und ist ein **wahres Juwel mit einem Design** mit Liebe zum kleinsten Detail.
- **Schnittstärke von 0 bis 2,5 mm** - 9 Positionen,
- **Schnittkapazität: mm 230x190h**,
- eingebauter Spitzer,
- Das Schwungrad verfügt über eine manuelle Funktion und **kann daher auch an Orten ohne Strom betrieben werden.**
- robust, langlebig und zuverlässig, ein Produkt für wahre Kenner,
- Ausgestattet mit **einem Ringschutz um die Klinge gemäß den EWG-Normen,**
- **völlig anpassbar** in Bezug auf Farbe und Ausführung,
- **Standardfarben : Rot, Schwarz, Creme** (bei Bestellung anzugeben).

Zubehör/Optionen:

- Federball mit Rosenblüten
- Sockel

NB .: GRUNDVERSION MIT GLATTEM SCHWUNGRAD . Der geblünte Federball ist optional, siehe Preis im Zubehör.


CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
----------	--------------	-----------------

FAC-300VOLANOSTD


Manueller vertikaler SCHWUNGRAD-
Aufschnittschneider für Wurstwaren,
Klingendurchmesser 300 mm, Standardfarben: ROT,
SCHWARZ und CREME oder auf Anfrage anpassbar,
Abmessung 600 x 720 x 740 mm.

€ 2.368,11*Ohne MwSt***Versand berechnet werden****Lieferung** 4 bis 9 Tage**TECHNISCHES DATENBLATT****KODE/FOTO****BESCHREIBUNG****PREIS/LIEFERUNG****FAC-VOLF250/300****FAC - Blumenschwungrad 250/300****€ 150,53***Ohne MwSt***Versand berechnet werden****Lieferung** 4 bis 9 Tage**FAC-PD250/300****FAC - Sockel, Mod.PD250/300****€ 846,32***Ohne MwSt***Versand berechnet werden****Lieferung** 8 bis 15 Tage



F 300 VOLANO

A mm	340
B mm	400
C mm	600
D mm	720
E mm	740
kg	45,5



Piedistallo

F mm	400
G mm	500
H mm	650
I mm	800
kg	46