



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	5060
Nettogewicht (Kg)	38
Breite (mm)	360
Tiefe (mm)	400
Höhe (mm)	400

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE FÜR DIE TISCHPLATTE MIT KAMMER, ECOVAC-Linie :

- **aus Edelstahl;**
- **Vakuumkammer mit den Abmessungen 260 x 300 x 160 mm** , aus **Edelstahl, in einem Stück gepresst**, mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung;
- **250 mm Schweißbalken** , abnehmbar;
- schneller Schweißzyklus mit einstellbarer Zeit;
- **digitales Bedienfeld** mit 9 speicherbaren Programmen;
- zeitgesteuerter Vakuumzyklus mit automatischem Start beim Schließen der Glocke und automatischem Wiederöffnen am Ende des Zyklus;
- **Vakuumpumpe mit 6/7,2 Kubikmetern/Stunde** ;
- **transparenter Tankdeckel** mit automatischem Anheben mittels Kolben;
- **1 Programm zum Marinieren von Fleisch** ;
- **Schweißleiste** mit komplett abnehmbarer Verkabelung;
- **Selbstreinigendes/erwärmendes Pumpensystem** für eine optimale Steuerung der Verpackungsmaschine mit einer relativen Reduzierung der Wartungszeiten und -kosten;
- **Zykluszählersystem** zur Verwaltung der allgemeinen Wartung des Geräts;
- **GASTROVAC-Funktion** zum Erzeugen eines externen Vakuums in GN-Behältern;
- **EXTRAVAC-Funktion** , die eine zweite Vakuumphase von 5 Sekunden Dauer bietet (besonders geeignet für Hackfleisch und Fleisch ohne Knochen);
- Schnellstopp/Schweißen;
- **Carter mit 90°-Öffnung**, um den Zugang zum Inneren der Verpackungsmaschine zu erleichtern;
- Standard-Füllplatten;

- Verstellbare Scharniere.
- **Hinweis** : Möglichkeit der **externen Vakuumierung** bei **Verwendung geprägter Umschläge** (wie auf dem Foto zu sehen).

OPTIONAL/ZUBEHÖR:

- Möglichkeit zum **Vakuumieren in externen Behältern** oder **Gastronorm-Schalen** mithilfe eines speziellen Kits – Cod. EMATUBOGN.
- Vorbereitung für **Inertgas-Kit** – Cod. EMGASINERTE.
- **Schweißstange mit Kolbenhub** – Cod. EMBSP.
- **Schweißleiste mit überschüssigem Beutelschnitt (Abfall)** – Cod. EMTS.
- Klingelstoppleiste - Cod.EMBF.
- Schiefe Ebene zum Verpacken von Flüssigkeiten – Cod.EMPI.
- Maschinenträgerwagen - Cod.EMCR.

CE-Kennzeichnung Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-ECO25	EUROMATIC VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE MIT GLOCKE, Tischgerät, Linie ECOVAC, KAMMER 260 x 300 x 160 mm, SCHWEISSLEISTE 250 mm, VAKUUMPUMPE 6/7,2 Kubikmeter/Stunde, DIGITALE STEUERUNG, V.230/1, 0,35 kW, Gewicht 38 kg, Außenmaße 360 x 400 x 400 mm	€ 1.240,27 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-GASINERTE 	Inertgas	€ 246,01 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage





VUOTO ESTERNO CON BUSTE GOFFRATE

