



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3,7
Nettogewicht (Kg)	45
Breite (mm)	784
Tiefe (mm)	754
Höhe (mm)	504

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFEN MIT UMLUFT und DIREKTEM DAMPF, für 3 GASTRO-NORM 1/1 BLECHE (530x325 mm):

- **Garkammer aus Edelstahl AISI 304 ;**
- **Seitenstützen mit Führungen für 3 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (530 x 325 mm) , 70 mm Abstand ;**
- **Kastentür mit Kippöffnung (von oben nach unten) und Sichtglas;**
- **elektromechanische Steuerung an der Unterseite mit Timer, Thermostat und 5-stufiger Dampf- und Feuchtigkeitswählfunktion ;**
- **direkter Dampf in den Garraum , aktiviert mit einem speziellen Wahlschalter in 5 Positionen;**
- **Befeuchtungsfunktion ;**
- **einstellbare Temperatur von 100° bis 260°C mit speziellem Thermostat ;**
- **Lüfter im Garraum mit Drehrichtungsumkehr (links und rechts);**
- **im Rahmen versenkte Garraumdichtung;**
- **Zwangskühlsystem für interne Komponenten;**
- **Möglichkeit einer Überschneidung mit einem anderen Ofen des gleichen Typs.**

Inbegriffen :

- Stromkabel 1600 mm lang ohne Stecker.

Zubehör/Optional :

- Verchromtes Gastro-Norm 1/1-Gitter (530 x 325 mm) - Cod. TK-KG9G.
- Vertikale Grillplatte aus Edelstahl AISI 304 für Hähnchen - Cod.TK-KGP.

- Gastro-Norm 1/1-Tablett aus Edelstahl AISI 304, Maße 530 x 325 x 40 mm – Cod. KT9G.
- Grundträger für Öfen aus Edelstahl 430, auf Beinen mit unterem Regal – Cod.TK-EKT411.
- Grundträger für Öfen aus Edelstahl 430, auf Beinen mit unterem Regal und Rädern – Cod.TK-EKTR411.
- Grundträger für Öfen aus Edelstahl 430, mit unterem Regal und Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (530 x 325 mm) oder 6 Rosten mit den Maßen 600 x 400 mm – Cod.TK-EKTS411.
- Grundträger für Öfen aus Edelstahl 430, mit unterem Regal und Rädern mit Führungspaaren zum Einsetzen von 6 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (530 x 325 mm) oder 6 Rosten mit den Maßen 600 x 400 mm – Cod. TK-EKTRS411.
- Stapelbare Ofenhalterung aus Edelstahl 430, auf Beinen mit unterem Regal – Cod. TK-EKT411D.
- Luftstrombegrenzer - Cod.TK-EKRPA.
- Tank, 7 l. - Cod.TK-EKSA.
- Pumpensatz mit Schlauch und Filter – Cod.TK-KKPU.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TK-EKF311NUD	ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFFEN MIT UMLUFT und DIREKTEM DAMPF, mit Garraum für 3 GASTRO-NORM 1/1 BLECHE (mm 530x325), ELEKTROMECHANISCHE STEUERUNG, V.230/1, Kw.3,7, Gewicht 44 Kg, Maße mm.784x754x504h	€ 1.162,76 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TK-KG9G 	--- Verchromter Gastro-Norm 1/1 Rost (530x325 mm)	€ 10,71 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TK-KT9G 	1/1 GN Edelstahlschale	€ 36,75 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TK-KGP 	--- Vertikales Hähnchen-Bratblech im Ofen, Edelstahl 304	€ 59,51 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TK-KKPU 	Pumpe Kit	€ 83,20 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TK-EKSA 	Wassertank	€ 124,80 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TK-EKT411D 	Unterstützung für die Überlagerung von Edelstahlöfen auf Beinen mit unterer Ablage	€ 387,87 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TK-EKT411	Grundträger für Edelstahlöfen auf unteren Regalbeinen	€ 436,30 <i>Ohne MwSt</i>



Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKTR411



Grundträger für Edelstahlöfen auf unteren
Regalbeinen und Rädern

€ 460,51

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKTS411



Grundträger für Edelstahlöfen mit unterer
Ablage und Führungspaar

€ 460,51

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TK-EKTRS411



Grundträger für Edelstahlöfen mit unterer
Ablage und Rädern mit Führungspaar

€ 508,94

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage