



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3
Frequenz (Hz)	5060
Leistung (Kw)	0,75
Nettogewicht (Kg)	101
Bruttogewicht (Kg)	110
Breite (mm)	557
Tiefe (mm)	604
Höhe (mm)	595

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Mod.RLM-CP42 - ELEKTRISCHER, AUTOMATISCHER, PROGRAMMIERBARER BROTSCHNEIDER, MIT OBERER ABDECKUNG FÜR MITTAGESSEN MIT HARTKRUSTE, maximale Schnittlänge 42 cm:

- **Struktur** aus sandgestrahltem und pulverbeschichtetem Stahl ;
- **Top Frontlader** ;
- **geneigte Arbeitsfläche** ;
- **obere Abdeckung**;
- **Schutz mit Fotozelle** ;
- **geeignet für Brot mit mittelharter Kruste und auch intensivem Gebrauch** ;
- **Krümelschublade** aus lackiertem Stahl;
- **maximale Schnittlänge : 420 mm** ;
- **Schnitthöhe von 60 bis 180 mm** ;
- **Einstellung des Einzelzyklus oder kontinuierliches Schneiden** mit **Geschwindigkeitsanpassung**;
- **Scheibendicke Ihrer Wahl von 7 bis 18 mm** ;
- **Firma Brot Polycarbonat**;
- einstellbarer Schubdruck;
- mit einstellbaren Federn drücken;
- **kraftvoll und zuverlässig bei allen Brotsorten**;
- **Leicht zu reinigen und in absoluter Sicherheit** dank der Krümelschale mit Mikroschalter, die verhindert, dass die Maschine ohne

vorheriges Schließen startet.

Optional / Zubehör :

- Unterschrank - Cod.RLM-BA42.

**CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
RLM-CP42	ELEKTRISCHER, AUTOMATISCHER, PROGRAMMIERBARER BROTSCHNEIDER, mit oberer Abdeckung für MITTELBROT mit HARTKRUSTE, maximale Länge 42 cm, Schnitthöhe bis 18 cm, Scheibendicke nach Wahl von 7 bis 18 mm, Motor ab Kw. 0,75, V. 400/3, Gewicht 101 kg, Abmessung 557 x 604 x 595 h	€ 3.431,91 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
RLM-BA42 	Mobile Basis für Mod. RLM-G42, RLM-G42COVER, RLM-C42, RLM-CP42.	€ 308,84 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage



