



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,32
Nettogewicht (Kg)	155
Breite (mm)	874
Tiefe (mm)	568
Höhe (mm)	1865

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

WEINKELLER-TECA, Fassungsvermögen 112 Flaschen schräg, 4 Glasseiten für ZENTRALE INSTALLATION, STATISCHE oder UMLUFTKÜHLUNG, geeignet für WEISS- oder ROTWEINE:

- **Struktur: thermisch getrenntes Aluminium, Polyurethanschaumplatten,**
- **Öffnungen: Doppelschiebetüren,**
- **Glas: Doppelverglasung mit geringer Emissivität - UV-Schutz - Argongas;**
- **ECOLOGICO Kältegruppe mit. GAS R290a ,**
- **Digitaler Temperaturregler von +4°C bis +18°C, vom Benutzer wählbar ,**
- **automatisches Abtauen ,**
- automatische Verdunstung des Kondenswassers,
- **innovatives Kühlsystem, das auf der Positionierung der Kühlschlange in der Mitte der Vitrine basiert und so bessere Lagerbedingungen garantiert ,**
- **Luftfiltersystem: wiederaufladbarer Aktivkohlefilter;**
- **Natürliche weiße LED-Beleuchtung;**
- **Tastensperre,**
- **Anti-Vibrationssystem ,**
- Raumtemperatur: +25°, MAX für WEISSWEINE
- Umgebungstemperatur: +30°, MAX für ROTWEINE

4 MÖGLICHE NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN, DIE VOM KUNDEN KONFIGURIERT WERDEN KÖNNEN

- MEHRTEMPERATUR-STATIK von +4° bis +16°C für WEISS- und ROTWEIN ,
- MEHRTEMPERATUR-STATIK von +14° bis +20°C für ROTWEINE ,
- BELÜFTET für ROTWEIN mit einstellbarer Temperatur von +14° bis +16°C ,
- BELÜFTET für WEISSWEIN mit einstellbarer Temperatur von +6° bis +12° C ;

Mögliche INSTALLATIONEN, die zum ZEITPUNKT der Bestellung im PRODUKTBLATT ausgewählt werden müssen.

INNENAUSFÜHRUNG : Innere Rückenlehne aus silber eloxiertem Aluminium - Standard

AUSSENAUSFÜHRUNGEN : Die Vitrine kann mit verschiedenen Rahmentypen abgedeckt werden, die in vielen Farben und leicht austauschbar. (Siehe zusätzliche Bilder).

- **MDF - LINEARRAHMEN** : UNLACKIERT, MATTWEISS, MATTSCHWARZ, RAL 20-FARBEN MATT LACKIERT.

- **AYOUS - DUNE-RAHMEN** : UNLACKIERT, MATTWEISS, MATTSCHWARZ, GOLD, SILBER, BRONZE, HELLGOLD, ROSÉGOLD, PERLE, RAL20-FARBEN MATT LACKIERT.

- **AYOUS - KLASSISCHER RAHMEN** : UNLACKIERT, MATTWEISS, MATTSCHWARZ, GOLD, SILBER, BRONZE, HELLGOLD, ROSÉGOLD, PERLE, RAL20-FARBEN MATT LACKIERT

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EO-TEP-C12-L-GR 	WEINSCHRANK mit RAHMEN aus MDF-HOLZ UNLACKIERT, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 112 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 155 Kg, Maße mm.874x568x1865h	€ 5.826,22 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-C12-L-RAL9010 	WEINSCHRANK mit HOLZRAHMEN, Farbe MATTWEISS, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 112 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, Türen an 2 Fronten, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 155 Kg, Maße mm.874x568x1865h	€ 5.927,84 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-C12-L-RAL9005 	WEINSCHRANK mit HOLZRAHMEN, Farbe MATTSCHWARZ, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität 112 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 155 Kg, Maße mm.874x568x1865h	€ 5.927,84 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-C12-L-RAL20 	WEINSCHRANK mit HOLZRAHMEN in RAL20-Farben, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 112 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 155 Kg, Maße mm.874x568x1865h	€ 6.266,57 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage
EO-TEP-C12-D-GR 	WEINSCHRANK mit UNLACKIERTEM DUNE-RAHMEN, mit GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 112 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 155 Kg, Maße mm.874x568x1865h	€ 6.503,68 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage

<p>EO-TEP-C12-C-GR</p> 	<p>WEINSCHRANK mit KLASSISCHEM RAHMEN, NICHT LACKIERT, MIT GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 112 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 155 Kg, Maße mm.874x568x1865h</p>	<p>€ 6.503,68 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden</p> <p>Lieferung 10 bis 18 Tage</p>
<p>EO-TEP-C12-DRAL9005</p> 	<p>WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus MATTSCHWARZEM HOLZ, GLAS AUF ALLEN SEITEN, fasst 112 SCHRÄGE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 155 kg, Maße mm.874x568x1865h</p>	<p>€ 6.605,30 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden</p> <p>Lieferung 10 bis 18 Tage</p>
<p>EO-TV-C12-D-RAL9010</p> 	<p>WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus mattweißem Holz, GLAS AUF ALLEN SEITEN, fasst 112 schräg gestellte Flaschen, statisch oder belüftet, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, kW 0,32, Maße mm 874 x 568 x 1865 h</p>	<p>€ 6.605,30 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden</p> <p>Lieferung 10 bis 18 Tage</p>
<p>EO-TEP-C12-C-RAL9005</p> 	<p>WEINSCHRANK mit KLASSISCHER RAHMEN aus MATTSCHWARZEM HOLZ, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 112 SCHRÄGE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 155 Kg, Maße mm.874x568x1865h</p>	<p>€ 6.605,30 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden</p> <p>Lieferung 10 bis 18 Tage</p>
<p>EO-TEP-C12-C-RAL9010</p> 	<p>WEINSCHRANK mit KLASSISCHER RAHMEN aus MATTWEISSEM HOLZ, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 112 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 155 Kg, Maße mm.874x568x1865h</p>	<p>€ 6.605,30 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden</p> <p>Lieferung 10 bis 18 Tage</p>
<p>EO-TEP-C12-D-LM02</p> 	<p>WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus METALLISCHEM SILBERNEN HOLZ, GLAS AUF ALLEN SEITEN, fasst 112 SCHRÄGE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Maße mm.874x568x1865h</p>	<p>€ 6.842,42 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden</p> <p>Lieferung 10 bis 18 Tage</p>
<p>EO-TEP-C12-D-LM03</p> 	<p>WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus HOLZ, Farbe METALLBRONZE, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 112 SCHRÄG STEHENDE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Maße mm.874x568x1865h</p>	<p>€ 6.842,42 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden</p> <p>Lieferung 10 bis 18 Tage</p>
<p>EO-TEP-C12-D-LM04</p> 	<p>WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus HOLZ, Farbe HELLGOLD METALLIC, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Fassungsvermögen 112 SCHRÄG STEHENDER Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Maße mm.874x568x1865h</p>	<p>€ 6.842,42 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden</p> <p>Lieferung 10 bis 18 Tage</p>
<p>EO-TEP-C12-D-LM05</p> 	<p>WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus METALLISCHEM ROSÉGOLDHOLZ, GLAS AUF ALLEN SEITEN, fasst 112 SCHRÄGE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Maße mm.874x568x1865h</p>	<p>€ 6.842,42 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden</p> <p>Lieferung 10 bis 18 Tage</p>

EO-TEP-C12-D-LM06



WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus METALLISCHEM PERLENHOLZ, GLAS AUF ALLEN SEITEN, fasst 112 SCHRÄGE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Maße mm.874x568x1865h

€ 6.842,42

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-C12-C-LM01



WEINSCHRANK mit KLASSISCHER HOLZRAHMEN, GOLDMETALL, GLAS AUF ALLEN SEITEN, für 112 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Maße mm.874x568x1865h

€ 6.842,42

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-C12-C-LM02



WEINSCHRANK mit KLASSISCHER HOLZRAHMEN, Farbe SILBERMETALL, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität 112 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Maße mm.874x568x1865h

€ 6.842,42

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-C12-D-LM01



WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus METALLISCHEM GOLDENEM HOLZ, GLAS AUF ALLEN SEITEN, fasst 112 SCHRÄGE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Maße mm.874x568x1865h

€ 6.842,42

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-C12-C-LM03



WEINSCHRANK mit KLASSISCHER RAHMEN aus HOLZ, Farbe BRONZE METALLIC, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 112 SCHRÄGE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Maße mm.874x568x1865h

€ 6.842,42

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-C12-C-LM04



WEINSCHRANK mit KLASSISCHER HOLZRAHMEN, HELLGOLD-METALL, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 112 SCHRÄG STEHENDE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Maße mm.874x568x1865h

€ 6.842,42

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-C12-C-LM05



WEINSCHRANK mit KLASSISCHER RAHMEN aus METALLISCHEM ROSÉGOLDHOLZ, GLAS AUF ALLEN SEITEN, fasst 112 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Maße mm.874x568x1865h

€ 6.842,42

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-C12-C-LM06



WEINSCHRANK mit KLASSISCHER RAHMEN in der Farbe METALLIC PEARL WOOD, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 112 SCHRÄG STEHENDE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Maße mm.874x568x1865h

€ 6.842,42

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-C12-DRAL20



WEINSCHRANK mit DUNE-RAHMEN aus HOLZ in RAL20-Farben, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 112 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temperatur +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 155 kg, Maße mm.874x568x1865h

€ 7.181,15

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

EO-TEP-C12-C-RAL20



WEINSCHRANK mit KLASSISCHER HOLZRAHMEN in RAL20-Farben, GLAS AUF ALLEN SEITEN, Kapazität für 112 SCHRÄG GESTELLTE Flaschen, STATISCHE oder BELÜFTETE Kühlung, Temp. +4°/+16°C, für WEISS- oder ROTWEINE, V.230/1, Kw.0,32, Gewicht 155 kg, Maße mm.874x568x1865h

€ 7.181,15

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 10 bis 18 Tage

CODE										USE
TEP-C12	874 x 568 x 1865	155	570	112	47	230 / 50Hz	320	1,95	R 290	Professional

EXAMPLES OF SETTINGS

Setting	Temperature Zones	Cooling Mode
SET 4 °C	+16°C, +14°C, +12°C, +10°C, +8°C, +6°C, +4°C	Static (fan off)
SET 14 °C	+20°C, +18°C, +16°C, +14°C	Static (fan off)
SET 6 °C	+12°C, +6°C	Active (fan on)
SET 14 °C	+16°C, +14°C	Active (fan on)

SCHIENALE INTERNO - STANDARD



● Alluminio anodizzato argento

TIPOLOGIA CORNICE DI FINITURA

lineare



dune



classica





COLORI E FINITURE PER CORNICI

MDF

cornice lineare



AYOUS

cornice dune



AYOUS

cornice classica



TERMOREGOLATORE



TERMOREGOLATORE DIGITALE (DI SERIE)



TERMOREGOLATORE A CONTROLLO REMOTO (OPTIONAL)

Tramite Il termoregolatore digitale è possibile settare la temperatura, azionare la ventilazione interna, accendere le luci, attivare il ciclo di sbrinatorio manuale ed accedere ai parametri che regolano il funzionamento della vetrina. Il termoregolatore a controllo remoto aggiunge la possibilità di collegare la vetrina al WiFi e permette di controllarla tramite l'applicazione Expo ConneX. Un sistema di connessione all'avanguardia consente ai nostri tecnici di fornire assistenza da remoto in qualsiasi parte del mondo il prodotto si trovi.

IMPIANTO A REFRIGERAZIONE CENTRALE BREVETTATO



Rappresenta una rivoluzione nel campo della termodinamica applicata. È il primo frigorifero al mondo con serpentina di evaporazione al centro del vano refrigerato, un perfetto equilibrio termico. L'evaporatore diventa un supporto. Tutte le bottiglie sono poste alla stessa distanza dalla fonte del freddo. Il sistema di condensazione ventilato a pala premente è posizionato all'interno della base.