


**TECHNISCHES DATENBLATT**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Stromversorgung</b>    | Monofase |
| <b>Volt</b>               | V 230/1  |
| <b>Frequenz (Hz)</b>      | 50       |
| <b>Leistung (Kw)</b>      | 0,26     |
| <b>Nettogewicht (Kg)</b>  | 98       |
| <b>Bruttogewicht (Kg)</b> | 121      |
| <b>Breite (mm)</b>        | 1360     |
| <b>Tiefe (mm)</b>         | 700      |
| <b>Höhe (mm)</b>          | 860      |

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**
**KÜHLTISCH mit 2 GLASTÜREN und NEUTRALER SCHUBLADE, Fassungsvermögen 282 Liter, Temperatur -2°/+8°C :**

- **Struktur** aus Edelstahl AISI 304;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **Rückenlehne aus Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- belüftete Kühlung;
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1- Grillrosten** oder -Tablets (530 x 325 mm);
- Fassungsvermögen 282 Liter;
- **integrierte Kühleinheit zur einfachen Wartung abnehmbar** ;
- kreisförmiger Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- Betriebstemperatur -2°/+8°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit** digitalem Thermostat;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser;
- automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur;
- automatische Verdunstung von Kondenswasser;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas** ;
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;

- **Dämmstärke 60 mm ;**
- **Innenbeleuchtung ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar ;**
- Innenmaße 902x530x580h mm.

**Geliefert:**

- Nr. 2 Gastronorm 1/1-Grills
- Nr. 4 Führer

**Optionen/Zubehör :**

- Führungspaar für Stützgitter - Cod.FOCG11;
- Gastronorm 1/1 plastifizierter Grill - Code FOGRP11;
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremse - Code FORUO120;
- Rückwand oben - Code FO-ALZ2100TNG

**CE-Kennzeichnung  
Hergestellt in ASIEN**

| KENNWORT              | BESCHREIBUNG  | PREIS/LIEFERUNG   |
|-----------------------|---|---|
| <b>FO-G-GN2100TNG</b> | Kühltisch, 2 Glastüren und Neutralschublade, Professional, Fassungsvermögen 282 l, Temperatur -2°/+8°C, Gastronorm 1/1, belüftete Kühlung, Gas R290, Innenbeleuchtung, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 98 kg, Abmessung 1360 x 700 x 860 mm | <b>€ 993,80</b><br><i>Ohne MwSt</i><br><b>Versand berechnet werden</b><br><b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |

**TECHNISCHES DATENBLATT**

| KODE/FOTO   | BESCHREIBUNG   | PREIS/LIEFERUNG  |
|---|--|--|
| <b>FOGRP11</b><br>       | <b>GN 1/1 plastifiziertes Gitter</b>                 | <b>€ 8,67</b><br><i>Ohne MwSt</i><br><b>Versand berechnet werden</b><br><b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage  |
| <b>FOCG11</b><br>        | <b>Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung</b> | <b>€ 11,56</b><br><i>Ohne MwSt</i><br><b>Versand berechnet werden</b><br><b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |
| <b>FO-ALZ2100TNG</b><br> | <b>Kühl Kühl- / Gefrier Gastronorm-</b>              | <b>€ 22,90</b><br><i>Ohne MwSt</i><br><b>Versand berechnet werden</b><br><b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |
| <b>FO-RUO120</b><br>     | <b>Forcar - 4-Rad-Kit, 2 mit Bremse</b>              | <b>€ 78,63</b><br><i>Ohne MwSt</i><br><b>Versand berechnet werden</b><br><b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage |



Optional  
Alzatina posteriore sul piano

