



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,26
Nettogewicht (Kg)	153
Bruttogewicht (Kg)	176
Breite (mm)	2230
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	850

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KÜHLTISCH mit 4 GLASTÜREN und NEUTRALER SCHUBLADE, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C :

- **Struktur aus Edelstahl AISI 304 ;**
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **Rückenlehne aus Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- belüftete Kühlung;
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1- Grillrosten** oder -Tablets (530 x 325 mm);
- Fassungsvermögen 553 Liter;
- **integrierte Kühleinheit zur einfachen Wartung abnehmbar ;**
- kreisförmiger Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- Betriebstemperatur -2°/+8°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit** digitalem Thermostat;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser;
- automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur;
- automatische Verdunstung von Kondenswasser;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas ;**
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;

- **Dämmstärke 60 mm ;**
- **Innenbeleuchtung ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar ;**
- Innenmaße 1772x530x589h mm.

Geliefert:

- Nr. 4 Gastro-Norm 1/1-Grills
- Nr. 8 Führer

Optionen/Zubehör :

- Führungspaar für Stützgitter - Cod.FOCG11;
- Gastronorm 1/1 plastifizierter Grill - Code FOGRP11;
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremse - Code FORUO120;
- Rückwand oben - Cod.FO-ALZ4100TNG.

**CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ASIEN**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-GN4100TNG	Kühltisch mit 4 Glastüren und neutraler Schublade, Professional, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, GastroNorm 1/1, belüftete Kühlung, Gas R290, Innenbeleuchtung, V.230/1, Kw.0, 26 , Gewicht 153 kg, Abm.mm.2230x700x860h	€ 1.346,18 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FOGRP11 	GN 1/1 plastifiziertes Gitter	€ 8,67 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
FOCG11 	Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung	€ 11,56 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
FO-ALZ4100TNG 	Kühl Kühl- / Gefrier Gastronorm-	€ 34,36 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage



Optional
Alzatina posteriore sul piano

