



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,35
Nettogewicht (Kg)	82
Bruttogewicht (Kg)	103
Breite (mm)	1360
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	650

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KÜHLTISCH mit 2 TÜREN, Fassungsvermögen 170 Liter, Temperatur -2°C /+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse B :

- **Struktur** aus Edelstahl AISI 304;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **Rückenlehne aus Edelstahl** , Möglichkeit zum Anlehnen an die Wand;
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1- Grillrosten** oder -Tablets (530 x 325 mm);
- Fassungsvermögen 170 Liter;
- **integrierte Kühleinheit zur einfachen Wartung abnehmbar** ;
- Frontplatte, die mit einem Schlüssel geöffnet werden kann;
- kreisförmiger Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- Betriebstemperatur -2°/+8°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit** digitalem Thermostat;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum zur Beseitigung von Kondenswasser;
- **belüftete Kühlung** ;
- **automatische Abtauung** mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur;
- **automatische Kondenswasserverdunstung** ;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit R290-Gas** ;
- **Energieklasse B** ;

- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Temperatur-Luftfeuchtigkeit: 55 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm** ;
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Füße aus Edelstahl AISI 304, höhenverstellbar** ;
- Innenmaße 902x530x355h mm.

Geliefert:

- Nr. 2 Gastronorm 1/1-Grills
- Nr. 4 Führer

Optionen/Zubehör :

- Kommode mit 2 Schubladen mit vollständig ausziehbaren Teleskopführungen aus Edelstahl - Code FO-U12;
- Führungspaar für Stützgitter - Cod.FOCG11;
- Gastronorm 1/1 plastifizierter Grill - Code FOGRP11;
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremse - Code FORUO120.

CE-KENNZEICHNUNG HERGESTELLT IN ASIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-G-UGN2100TN	Tischkühltheke 2 TÜREN, Professional, Fassungsvermögen 170 lt, Temperatur -2°/+8°C, belüftete Kühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse B, Gas R290, Gastronorm 1/1, V.230/1, Kw.0,26, Gewicht 82 kg, Abmessung 1360 x 700 x 650 mm	€ 955,26 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FOGRP11 	GN 1/1 plastifiziertes Gitter	€ 8,67 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
FOCG11 	Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung	€ 11,56 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
FO-RUO120 	Forcar - 4-Rad-Kit, 2 mit Bremse	€ 78,63 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
FO-U12 	Kommode mit 2 Schubladen mit Teleskopführungen aus Edelstahl für insgesamt Extrahierbarkeit Mod.UGN	€ 346,87 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 3 bis 6 Tage

