



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FEDL10NEMIDVH20 - NERONE	Elektrischer KONVENTIONS-DAMPFOFEN, belüftet, professionell für die Gastronomie und Konditorei, Kapazität 10 Gastro-Norm 1/1 oder mm.600x400 Tabletts (ausgenommen), DIGITALE STEUERUNG, 9 Garprogramme, V.400/3+N, Kw.12, 7 , Gewicht 127 kg, Abm.mm.840x910x1150h	€ 2.109,62 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

ELEKTRISCHER KONVEKTIONS-DAMPFOFEN für GASTRONOMIE und KONDITOREI, Linie NERONE, Version mit DIGITALER STEUERUNG:

- innen und außen aus **Edelstahl** mit Außenoberflächen in Scotch Bright;
- Raum mit abgerundeten Ecken;
- **Kammergröße mm 680x480x840h** ;
- **Kapazität 10 Gastro-Norm 1/1 oder 600x400 mm Tablett**s (nicht im Lieferumfang enthalten), 80 mm Teilung;
- **Doppelmotor und Doppelventilator** ;
- **Belüftung im Garraum mit Umkehrventilatoren** ;
- **gleichmäßige Verteilung des Mikropartikeldampfes** ;
- **einstellbarer Thermostat von 50° bis 280°** ;
- **digitales Bedienfeld** ;
- **elektronische Tafel mit 9 Kochprogrammen** ;
- **Nadelsonde für Kernkochen und Kochen bei Δ T°** ;
- **System zur Rückgewinnung von Kondenswasser** an der Türscheibe mit automatischer Verdunstung;
- Innenkammer und separates Gehäuse zur Vermeidung von Wärmeausdehnung;
- **halbstatisches Kochsystem mit italienischem feuerfestem Stein** ;
- Schalttafel mit Absaugung und schneller Wartung;
- Türöffnung rechts (auf Anfrage auch links);
- **Kalttür mit Glas mit niedrigem Emissionsgrad** (öffnbares Innenglas);
- Schnellkühlsystem mit offener Tür;
- Türöffnungssensor;
- System zur Wiederholung des Kochzyklus;
- **manuelle oder automatische Dampfinkjektion mit programmierbarer Zeit** ;
- einfache Digitalisierung zum Ablesen der Garphasen;
- **Innenbeleuchtung** ;
- ineinandergreifende Türdichtung.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Trifase
	Volt	V 400/3 +N
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	12,7
	Nettogewicht (Kg)	127
	Bruttogewicht (Kg)	150
	Breite (mm)	840
	Tiefe (mm)	910
	Höhe (mm)	1150
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FOGRGGN 	GN 1/1 verchromter Grill Gastro-Norm verchromter Grill 1/1 (mm 530x325)	€ 33,11 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TD-FOGRGPS 	Gebäckgitter aus Chrom Verchromter Backrost (mm 600x400)	€ 41,39 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

TD-FOTGLPAS**Backblech aus Aluminium**

Backblech aus Aluminium (600x400 mm)

€ 53,28*Ohne MwSt*
Versand berechnet werden**Lieferung** 4 bis 9 Tage**TD-BIGN1/1-65****Edelstahlblech GN 1/1**

Gastro-Norm 1/1 Edelstahlblech (mm 530x325x65h)

€ 57,37*Ohne MwSt*
Versand berechnet werden**Lieferung** 4 bis 9 Tage**TD-KITPIETRANEGN****Feuerfeste Steinplatte GN 1/1**

Gastro-Norm 1/1 feuerfeste Steinplatte (mm 530x325x15)

€ 208,95*Ohne MwSt*
Versand berechnet werden**Lieferung** 4 bis 9 Tage**TD-KITPIETRANEPS****Feuerfeste Steinplatte**

Feuerfeste Steinplatte, Abm. mm.600x400x15

€ 272,74*Ohne MwSt*
Versand berechnet werden**Lieferung** 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF.IT

