



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ZENTRIFUGALSTAUBSAUGER IM KASTEN MIT EDELSTAHLPLATTEN, GETRIEBE-Version mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, 1 GESCHWINDIGKEIT, KOMPLETTES SORTIMENT mit einer maximalen Durchflussrate von 2.000 bis 15.000 m³/Kubik/Stunde:

- Zentrifugalgehäuseventilator mit doppelter Ansaugung und Motor, der direkt mit dem Laufrad (vordere Schaufeln) über Riemenscheiben und Riemen verbunden ist;
- Zentrifugalventilator aus robustem, feuerverzinktem Stahl und auf gummi gepolsterten Füßen montiert;
- **1 Geschwindigkeit** ;
- **Aluminiumprofilrahmen**;
- **Sandwichverkleidung innen aus verzinktem Blech und außen aus Edelstahl** ;
- Doppeltafel.

NOTIZ:

Auf Anfrage und für begrenzte Leistungen ist es möglich, einphasige MOTOREN V. 230/1 zu installieren.

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

TCF475-000620



Box-Zentrifugalstaubsauger, Riemenantrieb, maximale Durchflussrate 2.000 m³/h, V.380/3
KASTENVENTILATOR MIT RADIALÜBERTRAGUNG, VENTILATOR MIT RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Panele, max. Durchflussrate 2.000 m³/Kubikmeter/Stunde, 1440 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 65, V.380/3, Kw.0,55, Gewicht 39 kg, Abmessung .mm.800x600x600h

€ 928,47

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000630



Box-Zentrifugalstaubsauger, Riemenantrieb, maximale Durchflussrate 2.500 m³/h, V.380/3
KASTENVENTILATOR MIT RADIALÜBERTRAGUNG, VENTILATOR MIT RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Panele, max. Durchflussrate 2.500 m³/Kubikmeter/Stunde, 1450 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 67, V.380/3, Kw.0,75, Gewicht 40 kg, Abmessung .mm.800x600x600h

€ 948,47

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000610



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.
Förderleistung 2.000 m³/h, V.380/3**

KASTENABSAUGER mit 1-Gang-ZENTRIFUGAL-LÜFTER,
ANTRIEB mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN,
EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 1.500
m³/Kubik/Stunde, 1300 U/min, db 62, V.380/3, Kw.0,55,
Gewicht 38 Kg, Maße .mm.600x800x600

€ 908,89

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000650



**Box-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, maximale
Durchflussrate 3.500 m³/h, V.380/3**

KASTENVENTILATOR MIT RADIALÜBERTRAGUNG,
VENTILATOR MIT RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN,
EDELSTAHL-Platten, max. Fördermenge 3.500
m³/Kubikmeter/Stunde, 1430 U/min, 1 Geschwindigkeit, db
69, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 58 kg, Abmessung: 800 x
620 x 620 mm

€ 989,13

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000640



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.
Förderleistung 3.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT
ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN,
EDELSTAHL-PLATTEN, max. Durchfluss 3.000
m³/Kubik/Stunde, 1500 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68,
V.380/3, Kw.0,75, Gewicht 40 Kg, Maße
.mm.800x600x600h

€ 944,73

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000660



**Box-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, maximale
Durchflussrate 3.500 m³/h, V.380/3**

KASTENVENTILATOR MIT ZENTRIFUGALÜBERTRAGUNG,
VENTILATOR MIT RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN,
EDELSTAHL-Platten, max. Fördermenge 3.500
m³/Kubikmeter/Stunde, 1700 U/min, 1 Geschwindigkeit, db
69, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 58 kg, Abmessung: 800 x
620 x 620 mm

€ 1.007,78

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000690



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.
Förderleistung 3.500 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT
GETRIEBE, RIEMEN UND RIEMENSCHLEIBEN,
EDELSTAHL-PLATTEN, max. Durchfluss 3.500
m³/Kubik/Stunde, 1260 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 67,
V.380/3, Kw.1,1, Gewicht 47 Kg, Maße
.mm.800x620x620h

€ 992,24

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000700



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.
Förderleistung 4.000 m³/h, V.380/3**

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT
GETRIEBE, RIEMEN UND RIEMENSCHLEIBEN,
EDELSTAHL-PLATTEN, max. Durchfluss 4.000
m³/Kubik/Stunde, 1240 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68,
V.380/3, Kw.1,1, Gewicht 47 Kg, Maße
.mm.800x620x620h

€ 992,24

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000710



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.
Förderleistung 4.500 m³/h, V.380/3**

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGAL-LÜFTER mit
RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, INOX-Platten, max.
Durchflussrate 4.500 m³/Kubik/Stunde, 1290 U/min, 1
Geschwindigkeit, db 70, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 59 Kg,
Abm .mm.800x620x620h

€ 1.013,96

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000670



**Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.
Förderleistung 4.000 m³/h, V.380/3**

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR
mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten,
max. Durchflussrate 4.000 m³/Kubik/Stunde, 1450
U/min, 1 Geschwindigkeit, db 72, V.380/3, Kw.1,5,
Gewicht 58 kg, Abm mm.800x620x620h

€ 1.019,13

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000680



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 4.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 4.000 m³/Kubik/Stunde, 1600 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 72, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 58 Kg, Maße .mm.800x620x620h

€ 1.060,92

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000720



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 5.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 5.000 m³/Kubik/Stunde, 1200 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 84 Kg, Maße .mm.900x750x750h

€ 1.113,74

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000760



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 5.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 5.000 m³/Kubik/Stunde, 1040 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 66, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 85 Kg, Maße .mm.900x750x750h

€ 1.128,32

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000770



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 6.000 m³/h, V.380/3

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, max. Durchfluss 6.000 m³/Kubik/Stunde, 1000 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 85 Kg, Maße .mm.900x750x750h

€ 1.117,67

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000730



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 5.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 5.000 m³/Kubik/Stunde, 1250 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68, V.380/3, Kw.1,5, Gewicht 84 Kg, Maße .mm.900x750x750h

€ 1.170,49

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000740



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 6.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 6.000 m³/Kubik/Stunde, 1150 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 70, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 85 Kg, Maße .mm.900x750x750h

€ 1.177,19

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000780



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 7.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 7.000 m³/Kubik/Stunde, 1050 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 69, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 86 Kg, Maße .mm.900x750x750h

€ 1.190,63

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000750



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 6.000 m³/h, V.380/3

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Platten, max. Durchflussrate 6.000 m³/Kubik/Stunde, 1200 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 70, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 85 kg, Abm mm.900x750x750h

€ 1.210,16

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000790



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 7.000 m³/h, V.380/3

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGAL-LÜFTER mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, INOX-Platten, max. Durchflussrate 7.000 m³/Kubik/Stunde, 1000 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 72, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 111 Kg, Abm .mm.1000x900x900h

€ 1.459,74

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000830



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 8.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 8.000 m³/Kubik/Stunde, 830 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 68, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 112 Kg, Maße .mm.1000x900x900h

€ 1.465,54

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000840



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 9.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 9.000 m³/Kubik/Stunde, 810 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 69, V.380/3, Kw.2,2, Gewicht 112 Kg, Maße .mm.1000x900x900h

€ 1.468,07

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000800



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 7.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, Paneele aus EDELSTAHL, max. Durchfluss 7.000 m³/Kubik/Stunde, 1140 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 74, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 112 Kg, Maße .mm.1000x900x900h

€ 1.486,68

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000810



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 8.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 8.000 m³/Kubik/Stunde, 1000 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 73, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 112 Kg, Maße .mm.1000x900x900h

€ 1.492,33

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000820



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 8.000 m³/h, V.380/3

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, max. Durchfluss 8.000 m³/Kubik/Stunde, 1100 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 75, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 112 Kg, Maße .mm.1000x900x900h

€ 1.487,21

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000850



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 10.000 m³/h, V.380/3

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, max. Durchfluss 10.000 m³/Kubik/Stunde, 800 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 69, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 113 Kg, Maße .mm.1000x900x900h

€ 1.501,58

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000900



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 11.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, max. Förderleistung 11.000 m³/Kubik/Stunde, 770 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 69, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 116 kg, Abm .mm.1200x1000x1000h

€ 1.761,46

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000860



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 10.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, KREUZLÜFTER MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, max. Durchfluss 10.000 m³/Kubik/Stunde, 800 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 74, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 115 kg, Abm .mm.1200x1000x1000h

€ 1.669,90

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000910



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 13.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, INOX-Platten, max. Durchfluss 13.000 m³/Kubik/Stunde, 730 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 70, V.380/3, Kw.3,00, Gewicht 116 Kg, Abm .mm.1200x1000x1000h

€ 1.809,12

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000920



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 15.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, KREUZLÜFTER MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, INOX-Paneele, max. Durchfluss 15.000 m³/Kubik/Stunde, 700 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 73, V.380/3, Kw.4,00, Gewicht 117 Kg, Abm .mm.1200x1000x1000h

€ 1.798,58

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000890



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 12.000 m³/h, V.380/3

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, max. Fördermenge 12.000 m³/Kubik/Stunde, 870 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 78, V.380/3, Kw.4,00, Gewicht 116 Kg, Maße .mm.1200x1000x1000h

€ 1.776,68

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000880



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 12.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, KREUZLÜFTER MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, max. Durchfluss 12.000 m³/Kubik/Stunde, 780 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 76, V.380/3, Kw.4,00, Gewicht 116 Kg, Maße .mm.1200x1000x1000h

€ 1.779,30

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000870



Kasten-Zentrifugalsauger, Riemenantrieb, max.

Förderleistung 10.000 m³/h, V.380/3

ASPIRATOR MIT KASTEN, KREUZLÜFTER MIT ÜBERTRAGUNG, RIEMEN UND RIEMENSCHLEIBEN, EDELSTAHLPLATTEN, max. Durchfluss 10.000 m³/Kubik/Stunde, 900 U/min, 1 Geschwindigkeit, db 77, V.380/3, Kw.4,00, Gewicht 116 Kg, Maße .mm.1200x1000x1000h




€ 1.793,72

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage



Serie ECT
posizione 1
standard



Pannello ispezione
lato motore ID (standard)



Modello / Model	m³/h	HST mH ₂ O	dB	rpm	KW	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg
ECT 9/9 A1	2000	30	62	1300	0,37	600	800	600	275	310	248	145	38
ECT 9/9 A2	2000	40	65	1440	0,55	600	800	600	275	310	248	145	39
ECT 9/9 B1	2500	30	62	1280	0,55	600	800	600	275	310	248	145	39
ECT 9/9 B2	2500	40	67	1450	0,75	600	800	600	275	310	248	145	40
ECT 9/9 C1	3000	30	63	1250	0,55	600	800	600	275	310	248	145	39
ECT 9/9 C2	3000	40	68	1500	0,75	600	800	600	275	310	248	145	40
ECT 10/8 A1	3500	50	69	1430	1,5	620	800	620	300	278	258	172	58
ECT 10/8 A2	3500	60	69	1700	1,5	620	800	620	300	278	258	172	58
ECT 10/8 B1	4000	50	72	1450	1,5	620	800	620	300	278	258	172	58
ECT 10/8 B2	4000	60	72	1600	1,5	620	800	620	300	278	258	172	58
ECT 10/10 A1	3500	30	63	1080	0,75	620	800	620	300	340	258	140	46
ECT 10/10 A2	3500	40	67	1280	1,1	620	800	620	300	340	258	140	47
ECT 10/10 B1	4000	30	65	1080	1,1	620	800	620	300	340	258	140	47
ECT 10/10 B2	4000	40	68	1240	1,1	620	800	620	300	340	258	140	47
ECT 10/10 C1	4500	30	68	1090	1,1	620	800	620	300	340	258	140	47
ECT 10/10 C2	4500	40	70	1290	1,5	620	800	620	300	340	258	140	50
ECT 12/9 A1	5000	50	68	1200	1,5	750	900	750	355	320	296	215	84
ECT 12/9 A2	5000	60	68	1250	1,5	750	900	750	355	320	296	215	84
ECT 12/9 B1	6000	50	70	1150	2,2	750	900	750	355	320	296	215	85
ECT 12/9 B2	6000	60	70	1200	2,2	750	900	750	355	320	296	215	85
ECT 12/12 A1	5000	30	62	850	1,1	750	900	750	355	410	296	170	83
ECT 12/12 A2	5000	40	68	1040	1,5	750	900	750	355	410	296	170	85
ECT 12/12 B1	6000	30	65	830	1,1	750	900	750	355	410	296	170	83
ECT 12/12 B2	6000	40	68	1000	1,5	750	900	750	355	410	296	170	85
ECT 12/12 C1	7000	30	67	820	1,1	750	900	750	355	410	296	170	83
ECT 12/12 C2	7000	40	69	1050	2,2	750	900	750	355	410	296	170	86
ECT 15/11 A1	7000	50	72	1000	2,2	900	1000	900	414	384	349	258	111
ECT 15/11 A2	7000	60	74	1140	3	900	1000	900	414	384	349	258	112
ECT 15/11 B1	8000	50	73	1000	3	900	1000	900	414	384	349	258	112
ECT 15/11 B2	8000	60	75	1100	3	900	1000	900	414	384	349	258	112
ECT 15/15 A1	8000	30	63	700	1,5	900	1000	900	414	484	349	208	110
ECT 15/15 A2	8000	40	68	830	2,2	900	1000	900	414	484	349	208	112
ECT 15/15 B1	9000	30	65	720	1,5	900	1000	900	414	484	349	208	110
ECT 15/15 B2	9000	40	69	810	2,2	900	1000	900	414	484	349	208	112
ECT 15/15 C1	10000	30	68	700	2,2	900	1000	900	414	484	349	208	112
ECT 15/15 C2	10000	40	69	800	3	900	1000	900	414	484	349	208	113
ECT 18/13 A1	10000	50	74	800	3	1000	1200	1000	482	438	423	281	115
ECT 18/13 A2	10000	60	77	900	4	1000	1200	1000	482	438	423	281	116
ECT 18/13 B1	12000	50	75	780	4	1000	1200	1000	482	438	423	281	116
ECT 18/13 B2	12000	60	78	870	4	1000	1200	1000	482	438	423	281	116
ECT 18/18 A1	11000	30	67	640	2,2	1000	1200	1000	482	570	423	215	110
ECT 18/18 A2	11000	40	69	770	3	1000	1200	1000	482	570	423	215	116
ECT 18/18 B1	13000	30	68	620	2,2	1000	1200	1000	482	570	423	215	115
ECT 18/18 B2	13000	40	70	730	3	1000	1200	1000	482	570	423	215	116
ECT 18/18 C1	15000	30	72	600	3	1000	1200	1000	482	570	423	215	116
ECT 18/18 C2	15000	40	73	700	4	1000	1200	1000	482	570	423	215	117