



**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**ABSAUG- UND DEODORISIERUNGSGERÄTE MIT AKTIVKOHLE, mit TASCHEVORFILTER und 2 SYNTHETISCHEN FILTERN, KOMPLETTES SORTIMENT in DREIPHASEN-Ausführung, mit einem maximalen Durchfluss von 3.000 bis 12.000 m<sup>3</sup>/m<sup>3</sup>/h:**

- Einheiten zur **Luftdesodorierung und Filterung**, komplett mit **Zentrifugalgebläse mit Doppelansaugung in der Ausführung mit Riemen und Riemenscheiben** ;
- Gravimetrischer **Luftvorfilter** Typ EU3 85 %;
- **Taschenfilter** Typ EU9 95% gravimetrisch;
- **Flaschen mit Aktivkohle** in Kleinflaschen Typ 207/C;
- **Aluminiumprofilrahmen** ;
- **doppelte Verkleidung aus verzinktem Stahl innen und Edelstahl außen** ;
- Doppeltafel;
- 3-teilige Konstruktion für Mods: CCA 175 (1150+600+650 mm), CCA 190 / 1120 (1200+600+800 mm).

**Zubehör/Optionen:**

- Ersatz-Kohlefilter, Durchmesser mm 160x400
- Ersatzkohlesack, Gewicht 25 Kg.

**Hinweis** : Auf Anfrage ist die Steuereinheit in der **Version mit 2 Geschwindigkeiten** gegen einen Aufpreis von 10 % erhältlich

**CE-Zeichen**

**Hergestellt in Italien**

**VERFÜGBARE MODELLE**

**TCF475-004100**



**Aktivkohle-Desodorierungsgeräte mit Taschen- und Kunststoff-Vorfilter, DREIPHASIG V.400/3**  
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 9 ZYLINDERN aus Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchflussmenge 3000 m<sup>3</sup>/Kubik/h, U/min 1750, V.400/3, Kw.1,5, Gewicht 155 Kg, Abm . mm.2000x670x670h

**€ 2.206,40**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-004200



**Aktivkohle-Desodorierungsgeräte mit Taschen- und Kunststoff-Vorfilter, DREIPHASIG V.400/3**  
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 14 ZYLINDERN aus Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchfluss 4500 m3/Kubik/h, U/min 1410, V.400/3, Kw.2,2, Gewicht 200 Kg, Abm . mm.2000x980x750h

**€ 2.986,14**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-004300



**Aktivkohle-Desodorierungsgeräte mit Taschen- und Kunststoff-Vorfilter, DREIPHASIG V.400/3**  
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 18 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. .mm.2100x1280x800h

**€ 3.709,12**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-004400



**Aktivkohle-Desodorierungsgeräte mit Taschen- und Kunststoff-Vorfilter, DREIPHASIG V.400/3**  
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 23 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchflussrate 7500 m3/Kubik/h, Drehzahl 1120, V.400/3, Kw.3,00, Gewicht 330 Kg, Abm . mm.2400x1590x800h

**€ 4.275,06**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-004500



**Aktivkohle-Desodorierungsgeräte mit Taschen- und Kunststoff-Vorfilter, DREIPHASIG V.400/3**  
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 28 ZYLINDERN aus Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchfluss 9000 m3/Kubik/h, Drehzahl 900, V.400/3, Kw.3,00, Gewicht 360 Kg, Abm . mm.2600x1280x980h

**€ 5.023,37**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TCF475-004600



**Aktivkohle-Desodorierungsgeräte mit Taschen- und Kunststoff-Vorfilter, DREIPHASIG V.400/3**  
DEODORISIERUNGSEINHEIT mit 36 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle, Taschenvorfilter und 2 synthetischen Filtern, max. Durchflussmenge 12000 m3/Kubik/h, U/min 1100, V.400/3, Kw.5,5, Gewicht 420 Kg, Abm . mm.2600x1280x1280h

**€ 6.601,59**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 8 bis 15 Tage

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

AIF-FCA16



**Kohlenstofffilter**  
Kohlefilter, Durchm.mm.160x400

**€ 62,15**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

AIF-SCA25




**Kohlensack**  
Kohlesack von 25 Kg

**€ 108,02**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage



Modello/ Model	N° Cil./ N. Cyl.	m <sup>3</sup> /h	HST H <sub>2</sub> O	db (A)	kW	rpm	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg
CCA 130 A	9	1,1	3000	20	1550	69	670	2000	670	300	342	258	164	155
CCA 130 B	9	1,5	3000	30	1750	72	670	2000	670	300	342	258	164	155
CCA 145 A	14	1,5	4500	20	1280	68	980	2000	750	355	410	297	285	200
CCA 145 B	14	2,2	4500	30	1410	71	980	2000	750	355	410	297	285	200
CCA 160 A	18	2,2	6000	20	1080	72	1280	2100	800	414	384	134	448	290
CCA 160 B	18	2,2	6000	30	1200	73	1280	2100	800	414	384	134	448	290
CCA 175 A*	23	3	7500	20	1000	70	1590	2400	800	414	484	134	553	330
CCA 175 B*	23	3	7500	30	1120	73	1590	2400	800	414	484	134	553	330
CCA 190 A**	28	3	9000	20	800	72	1280	2600	980	492	438	153	421	360
CCA 190 B**	28	3	9000	30	900	76	1280	2600	980	492	438	153	421	360
CCA 1120 A**	36	4	12000	20	890	73	1280	2600	1280	492	570	153	355	420
CCA 1120 B**	36	5,5	12000	30	1100	74	1280	2600	1280	492	570	153	355	420



Ventilatore a trasmissione  
Belt driven fan

1

Filtro a carbone attivo  
Activated carbon filter

2

Filtro a tasche  
Bag filter

3

Filtro piegheettato  
Pleated filter

4

