

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973 $\,$



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG		
FC-M-GN4100TN-FC	4-türiger Kühltisch, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,398, Gewicht 133 kg, Abm.mm.2230x700x850h	€ 999,21 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage		
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG				

KÜHLTISCH 4 TÜREN, mit MONOBLOCK, STECKSYSTEM, Temperatur -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, Klasse D:

- Struktur aus Edelstahl AISI 201,
- belüftete Kühlung ;
- Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1-Grillrosten oder -Tabletts (530 x 325 mm);
- **Die M-Linie zeichnet sich aus durch: Monoblock-Kühleinheit Kühlgruppe mit Stecksystem,** gekennzeichnet durch einfache und sofortige Installation oder mögliche Entfernung/Austausch;
- Monoblock aus hochwärmeisolierendem und vollständig recycelbarem Kunststoffmaterial;
- · Tür mit Rückholfeder:
- · Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- o unten mit abgerundeten Ecken;
- o einfache Austauschbarkeit der Türen bei Kommoden mit zwei und drei Schubladen;
- o leicht herausziehbare Schubladenelemente mit Teleskopführungen aus Edelstahl;
- zirkulärer Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu berühren ;
- elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat;
- Betriebstemperatur -2°/+8°C;
- o elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum, um Kondensation zu verhindern;
- automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur;
- o automatische Kondenswasserverdunstung;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- höhenverstellbare Edelstahlfüße ;
- Möglichkeit, sich an die Wand zu lehnen;
- einfache Austauschbarkeit der Türen bei Kommoden mit zwei und drei Schubladen ;
- ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas;
- Energieklasse D ;
- o Dämmstärke 60 mm;
- o maximale Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +358 °C / 55 % HR;
- Innenmaße (mm): 1772 x 580 x 588;
- Außenmaße (mm): 2230 x 700 x 850

Geliefert :

- o Nr. 4 GN 1/1 Gitter (mm 530x325)
- Nr. 8 Führer.

Optionen/Zubehör:

- Paar Führungen für GN 1/1-Grill
- GN 1/1 plastifizierter Grill
- 。 Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremsen
- Set mit 2 Schubladen
- Set mit 3 Schubladen

NOTIZ: ES WIRD EMPFOHLEN, NUR DIE KOMMODE MIT 2 SCHUBLADEN IM FACH IN DER NÄHE DES KÜHLGERÄTS ZU INSTALLIEREN , um die Kältezirkulation nicht zu behindern.

CE-Kennzeichnung Hergestellt in ASIEN

Hergestellt in ASIEN				
TECHNISCHES DATENBLATT				
s	tromversorgung	Monofase		
	Volt	V 230/1		
	Frequenz (Hz)	50		
	Leistung (Kw)	0,398		
Nettogewicht (Kg)		133		
Bruttogewicht (Kg)		160		
	Breite (mm)	2230		
Tiefe (mm)		700		
	Höhe (mm)	850		
TECHNISCHES DATENBLATT				
KODE/FOTO		BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG	

FOGRP11

GN 1/1 plastifiziertes GitterGastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter

€ 8,03

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FOCG11



Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung € 10,71

Ohne MwSt Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-RU0120



Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse 4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

€ 72,80

Ohne MwSt Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-C12-FC



TECHNOCHEF - 2-Schubladen-Set, Mod.C12-FC Set mit 2 Schubladen

€ 254,90

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-C13-FC



€ 356,86

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNOCHEF - 3-Schubladen-Set, Mod.C13-FC

Set mit 3 Schubladen

