

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FO-G-GN650BT

Gefrier-Gefrierschrank 1 Tür, professionell, lt.650,
Tomp 189/ 22°C ÖKOLOGISCH in Klasse D. GAS 8200

€ 1.093,52

Gefrier-Gefrierschrank 1 Tür, professionell, lt.650, Temp.-18°/-22°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D, GAS R290, belüftet, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw.0,5 , Gewicht 138 kg, Abm. 740 x 830 x 2010 mm.

Ohne MwSt Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

1-TÜR-GEFRIER-GEFRIERSCHRANK, Fassungsvermögen 650 Liter, Temperatur -18°/-22°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D:

- hergestellt aus Edelstahl AISI 304;
- o Dämmstärke 60 mm;
- Kammerboden mit abgerundeten Ecken;
- o äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- geeignet für die Aufnahme von Gastro-Norm 2/1-Grills oder Behältern (650 x 530 mm);
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- belüftete Kühlung;
- o eingetragene Gruppe;
- Verdampfer versenkbar positioniert, um größtmöglichen Platz zu schaffen;
- Motorraum mit isolierten Seiten;
- ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit R290-Gas;
- $\circ\,$ elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Vermeidung von Kondensation ;
- automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur;
- automatische Kondenswasserverdunstung;
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Umgebungsfeuchtigkeit: 55 % HR;
- Innenbeleuchtung;
- Tür mit Rückholfeder und umkehrbar;
- Türschloss mit Schlüssel:
- höhenverstellbare Edelstahlfüße;
- Innenmaße 624x685x1396h mm.

Geliefert:

- Nr. 3 Gastro-Norm 2/1-Grills;
- Nr. 6 Führer.

Zubehör/Optionen:

 $\circ \ \ \text{Optionales Adaptionsset zur Aufnahme von 60x40-cm-Gitterrosten, nur für G-GN650 erhältlich.}$

CE-KENNZEICHNUNG

HERGESTELLT IN ASIEN			
TECHNISCHES DATENBLATT			
	Stromversorgung	Monofase	
Volt		V 230/1	
	Frequenz (Hz)	50	
	Leistung (Kw)	0,5	
N	lettogewicht (Kg)	138	
	Breite (mm)	740	
	Tiefe (mm)	830	
	Höhe (mm)	2010	
TECHNISCHES DATENBLATT			
KODE/FOTO		BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
	Satz Halterungen und Führungen für Tabletts Satz Halterungen und Führungen für 600x400-mm- Tabletts		€ 126,15 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

