



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEKÜHLTER FLEISCHWOLF, mit MUND 22, THERMOELEKTRISCHEN KÜHLSYSTEM, ERTRAG 350 Kg / h, erhältlich in EINPHASIGER und DREIPHASIGER Version:

- leistungsstarker, **kompakter gekühlter Fleischwolf** ;
- **hermetischer Reduzierer im Ölbad** ;
- Druckminderer durch **doppeltes Isoliersystem** vor Flüssigkeiten geschützt;
- **Maul und Antriebsstift aus Edelstahl AISI 304** ;
- schnelles und robustes Mundfixierungssystem;
- **QUADRO Trichter und Hals aus Edelstahl** zur Reinigung abnehmbar;
- **quadratischer Einführhals** für hohe Produktivität auch im zweiten Durchgang;
- **leistungsstarke belüftete Motoren** für den Dauereinsatz;
- **Kühlsystem mit thermoelektrischem Modul** : OHNE KOMPRESSOR, ohne KÄLTEMITTEL, Energieeinsparung;
- Leistung des thermoelektrischen Moduls: 70 Watt; - **Temperatur im Mahlmund: 10°C.**
- **Kühlung an Hals und Mund;**
- **digitales Kontrollthermometer** ;
- 24 Volt IP 54 Befehle mit Invertierung (CE-Version);
- keine Wartung erfordert einen Kältetechniker;
- Einphasenmotor mit Thermoschutz.

Enthalten :

- Teller-Ø 4,5 mm

Zubehör / Optionen :

- Füller
- riesiger Trichter
- Mundunger und Halbunger
- Mundschutz zur Verwendung mit Tellern Ø > 8
- Trichterabdeckung aus Plexiglas

CE-Zeichen

Nettogewicht (Kg)	34
Bruttogewicht (Kg)	44
Breite (mm)	310
Tiefe (mm)	350
Höhe (mm)	540

VERFÜGBARE MODELLE

SI-TC22BARCELLONAICE/T



GEKÜHLTER FLEISCHWOLF, mit MUND 22, AUSGABE 350 Kg / h, V.400 / 3 + N
 GEKÜHLTER FLEISCHWOLF, mit MUND 22, mit THERMOELEKTRISCHEN KÜHLSYSTEM an Hals und Mund, ERTRAG 350 Kg / h, V.400 / 3 + N, Kw.1.472, Gewicht 34 Kg, Abm. mm.310x350x540h

€ 1.859,75

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung

SI-TC22BARCELLONAICE/M



GEKÜHLTER FLEISCHWOLF, mit MUND 22, AUSGABE 350 Kg / h, V.230 / 1
 GEKÜHLTER FLEISCHWOLF, mit MUND 22, mit THERMOELEKTRISCHEN KÜHLSYSTEM an Hals und Mund, ERTRAG 350 Kg / h, V.230 / 1, Kw.1,1, Gewicht 34 Kg, Abm. mm.310x350x540h

€ 1.901,08

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung





Comandi TC ICE
TC ICE controls



Griglie di ventilazione TC ICE
TC ICE airing take






1/2 Unger



Unger Totale



Dimensioni mm						
A	B	C	D	E	F	G
250	185	310	350	225	540	615