



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEKÜHLTER FLEISCHHACKER MIT MUND 32, ERTRAG 650 Kg / h, erhältlich in EINPHASIG- oder DREIPHASIG-Version :

- **Maschinenkörper komplett aus Edelstahl AISI 304 ;**
- **Leistungsstarke, selbstbelüftete IP 55- Motoren** für den Dauereinsatz.
- **Ölbadgetriebe mit geschliffenen Zahnrädern ;**
- Reduzierstück mit **doppeltem** Flüssigkeitsschutzsystem;
- praktische Mundfixierung mit verriegeltem Hebel (CE);
- **Hochleistungsschleifgruppe komplett in Edelstahl ;**
- **Halseinführungsrahmen** für hervorragende Leistung im zweiten Durchgang;
- **herausnehmbarer, verriegelter Trichter (CE) mit Hals bis zum Mahlbereich ;**
- IP 67 **Edelstahlsteuerungen** mit Invertierung (CE);
- 150 Watt **Kälteanlage** mit R134-Gas;
- **am Hals, am Mund und am Trichter kühlen ;**

Inbegriffen :

- Teller Ø mm 4,5

Zubehör / Optionen :

- ganz oder teilweise unger Mund

CE-Zeichen

TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg)	60
Bruttogewicht (Kg)	82
Breite (mm)	637
Tiefe (mm)	455
Höhe (mm)	447

VERFÜGBARE MODELLE

SI-TC32NEVADAICE/T



**GEKÜHLTER FLEISCHWOLF, mit 32 MÄULEN,
LEISTUNG 650 Kg/h, V.400/3**

GEKÜHLTER FLEISCHWOLF, mit 32 MUND, ERTRAG 650
Kg/h, V.400/3, Kw.2,2, Gewicht 60 Kg, Abm.
mm.637x455x447h

€ 3.533,52

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

SI-TC32NEVADAICE/M



**GEKÜHLTER FLEISCHWOLF, mit MUND 32, ERTRAG
650 Kg / h, V.230 / 1**

GEKÜHLTER FLEISCHWOLF, mit MUND 32, ERTRAG 650
Kg / h, V.230 / 1, Kw.1,84, Gewicht 60 Kg, Abm.
mm.637x455x447h

€ 3.592,08

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

SI-PBTC32

MUNDSCHUTZ
Mundschutz für Teller Ø > 8

€ 308,49

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

SI-BUP32



Mund 1/2 UNGER
Mund 1/2 unger (auf Edelstahlschnabel)

€ 211,97

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

SI-BUT32



UNGER GESAMT MUND
Total unger Mund + Edelstahl Spacer

€ 268,49

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage






Comandi



1/2 Unger



Unger Totale



Dimensioni mm						
A	B	C	D	E	F	G
480	285	637	455	207	447	551