



#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

#### **SALAMI-FÜLLER, VERTIKAL HYDRAULISCH, KAPAZITÄT lt. 15, erhältlich in EINPHASIGER und DREIPHASIGER Version :**

- **Die neuen vertikalen hydraulischen Verpackungsmaschinen von IDRA basieren** auf einem **leistungsstarken Hydrauliksystem**, das mit einem Druck von 120 Bar arbeitet.
- **komplett aus Edelstahl gebaut , zur Reinigung ohne Werkzeug komplett abnehmbar ;**
- **Deckel und Auflage komplett aus Edelstahl ;**
- **Silikondichtungen** , die im Inneren des Zylinders wirken und für eine bessere Abdichtung und Haltbarkeit der Dichtung selbst sorgen;
- **hermetischer Schutz des Hydraulikzylinders ;**
- **Kolbenstange aus Edelstahl ;**
- **Zylinder aus Edelstahl** , poliert und rebordiert, ohne Zwangsführung;
- kraftvoller und leiser **Lüftermotor bei 2.800 U/min** mit Sofortwirkung;
- **automatischer Kolbenrücklauf** bei Motorabschaltung;
- 24-V-Steuerung;
- **hochpräziser Ölflussregler ;**
- **Öltank mit Füllstandsanzeige ;**
- Standard-Gummiräder;
- **Zylinderabmessungen** : Durchmesser 200 mm, Länge 495 mm;
- Kolbenhub: 430 mm;
- Mindestgeschwindigkeit leer: 2'11 ";
- maximale Entleerungsgeschwindigkeit: 59 ";
- Kolbenrücklaufgeschwindigkeit: 35 ".

#### **Enthalten :**

- 3 Trichter aus lebensmittelechtem Polyethylen mit einem Durchmesser von 10-18-25 mm

#### **Zubehör / Optionen :**

- Edelstahlring
- Set mit 4 Trichtern aus Edelstahl mit einem Durchmesser von 16-20-28-38 mm

#### **CE-Zeichen**

**Hergestellt in Italien**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Nettogewicht (Kg)</b>  | 53   |
| <b>Bruttogewicht (Kg)</b> | 63   |
| <b>Breite (mm)</b>        | 490  |
| <b>Tiefe (mm)</b>         | 370  |
| <b>Höhe (mm)</b>          | 1200 |

#### VERFÜGBARE MODELLE

##### SI-IS15IDRA/T



**VERTIKALER HYDRAULISCHER FLEISCHFÜLLER aus EDELSTAHL, Kapazität lt. 15, V.400 / 3**  
 INSACCATRICE von CARNE HYDRAULIC VERTICAL in acciaio inox, Fassungsvermögen lt.15, in dotazione 3 imbuti Durchmesser 10-18-25 mm, V.400/3, Kw.0,56, Peso 63 Kg, Abm.mm.490x370x1200h

**€ 2.307,47**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung**

##### SI-IS15IDRA/M



**VERTIKALER HYDRAULISCHER FLEISCHFÜLLER aus EDELSTAHL, Kapazität lt. 15, V.230 / 1**  
 INSACCATRICE von CARNE HYDRAULIC VERTICAL in acciaio inox, Fassungsvermögen lt.15, in dotazione 3 imbuti Durchmesser 10-18-25 mm, V.230/1, Kw.0,56, Peso 63 Kg, Abm.mm.490x370x1200h

**€ 2.376,35**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung**





Guarnizione ermetica su cilindro oleodinamico



Azionamento spinta pistone



Ritorno pistone automatico




Particolare centralina e comandi



Ghiera inox  
opzionale



Imbuti inox (ø 13-16-20-25-28-38)  
opzionali



| Dimensioni mm |     |     |      |      |
|---------------|-----|-----|------|------|
| Modello       | A   | B   | C    | D    |
| IS 15 IDRA    | 490 | 370 | 700  | 1200 |
| IS 25 IDRA    | 565 | 450 | 950  | 1160 |
| IS 35 IDRA    | 640 | 480 | 1000 | 1160 |
| IS 50 IDRA    | 730 | 550 | 1130 | 1250 |