



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



| KENNWORT                    | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                 | PREIS/LIEFERUNG                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FO-G-PA800BT</b>         | Gefrierschrank für Gebäck, 1 Tür, INOX 304, Professional, Marke FORCAR, 737 l, Temp. -10°/-22°C, ÖKOLOGISCH in KLASSE D, belüftetes R290-Gas, Backbleche mm 600x400, V.230 / 1, Kw.0,7, Gewicht 152 kg, Abm.mm.740x990x2010h | <b>€ 1.364,11</b><br><i>Ohne MwSt</i><br><b>Versand berechnet werden</b><br><b>Lieferung</b> |
| PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |

**GEFRIER-GEFRIERSCHRANK für GEBÄCK 1 TÜR, EDELSTAHL 304, 737 lt, Temp.-10°/-22°C, ÖKOLOGISCH in KLASSE D :**

- **Kühlschrank für Konditoreilabore** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **geeignet für die Aufnahme von Backblechen oder Gittern mit den Maßen 600x400 und 600x800 mm** ;
- **Bruttoinhalt 737 Liter** ;
- **Motorraum mit isolierten Seiten** ;
- Dämmstärke: 60 mm;
- Verdampfer versenkbar positioniert, um größtmöglichen Platz zu schaffen;
- Betriebstemperatur -10°/-22°C;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat** ;
- **elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Vermeidung von Kondensation** ;
- **belüftete Kühlung** ;
- eingetragene Gruppe;
- **ÖKOLOGISCHE** Kühleinheit mit **R290-Gas** ;
- **Energieklasse D**;
- **Klimaklasse 4**;
- **automatische Abtauung** mit elektrischem Widerstand **und automatischer Steuerung der Abtautemperatur** ;
- **automatische Kondenswasserverdunstung** ;
- maximale Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit: +32 °C / 55 % HR;
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- Tür mit Rückholfeder und umkehrbar;
- Türschloss mit Schlüssel;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Innenbeleuchtung** ;
- **Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl Aisi 304** .

**Geliefert :**

- 10 Paar höhenverstellbare Führungen, geeignet für die Aufnahme von Backblechen oder Gittern mit den Maßen 600 x 400 und 600 x 800 mm;

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in ASIEN**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Stromversorgung</b>    | Monofase |
| <b>Volt</b>               | V 230/1  |
| <b>Frequenz (Hz)</b>      | 50       |
| <b>Nettogewicht (Kg)</b>  | 152      |
| <b>Bruttogewicht (Kg)</b> | 178      |
| <b>Breite (mm)</b>        | 740      |
| <b>Tiefe (mm)</b>         | 990      |
| <b>Höhe (mm)</b>          | 2010     |

