



TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KÜHLTE PIZZA-ZÄHLER 2 TÜREN, Granitplatte und SHOWCASE Zutaten TIEFE 330 oder 380 mm , Betriebstemperatur -2 ° / + 8 ° C , Klasse C :

- **Aisi 201 Edelstahl - Struktur,**
- **Granit-Arbeitsplatte** mit **Backsplash an 3 Seiten** ,
- **2 Kühlfächer für Brotkisten mit den Maßen 600x400x70h mm ,**
- **Kapazität lt . 390;**
- **belüftete Kühlung** ,
- **eingebaute Einheit abnehmbar** für einfache Wartung,
- Frontplatte, die mit einem Schlüssel geöffnet werden kann,
- **kreisförmiger Kaltluftstrom** , um das Produkt nicht direkt zu berühren,
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat** ,
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen, um Kondensation zu beseitigen,
- **automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand** ,
- **automatische Regelung der Abtautemperatur** ,
- **automatische Verdampfung von Kondenswasser** ,
- Korrosionsschutzbehandelter Verdampfer,
- **ÖKOLOGISCHES GAS R600a** ;
- **KLASSE C** ;
- Isolationsdicke: 60 mm;
- Tür mit Rückholfeder,
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar,
- maximale Umgebungstemperatur / Luftfeuchtigkeit: + 35 ° C / 50% HR;
- Boden mit abgerundeten Ecken,
- **höhenverstellbare Edelstahlfüße** ,
- Möglichkeit, sich an die Wand zu lehnen.

Ausgestattet mit einem **horizontalen gekühlten SHOWCASE** mit Glas und einer Kühleinheit, die **Folgendes enthalten kann** :

- **7 GN 1/4 Behälter** (265x162 mm) mit einer maximalen Höhe von 150 mm für den Mod. **FOPZ2600TN- FC33** ,
- **5 GN 1/3 Behälter** (325 x 175 mm) + 1 GN 1/2 (325 x 265 mm) mit einer maximalen Höhe von 150 mm für das **Modell FOPZ2600TN- FC38**.

Enthalten :

- 7 Paar Führungen pro Tür

NB: BECKEN NICHT INBEGRIFFEN

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Asien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Breite (mm)	1510
Tiefe (mm)	800
Höhe (mm)	1400

VERFÜGBARE MODELLE

FC-G-PZ2600TN38-FC



KÜHLPIZZA-THEKE 2 TÜREN, mit 380 mm tiefer Kühlvitrine

KÜHL-PIZZA-THEKE 2 TÜREN, Kühlvitrine 380 mm tief, Kapazität 5 GN 1/3 Behälter (mm 325 x 175) + 1 GN 1/2 Behälter (mm 325 x 265), Temperatur -2°/+8 °C, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Kw.0,275, V.230/1, Gewicht 271 kg, Abm.mm.1510x800x1400h

€ 1.264,30

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung

FC-G-PZ2600TN33-FC



KÜHLPIZZATHEKE 2-TÜRIG, mit Kühlvitrine 330 mm tief

GEKÜHLTE PIZZATHEKE 2 TÜREN, mit Kühlvitrine 330 mm tief, Fassungsvermögen 7 GN 1/4 Pfannen (265x162 mm), Temperatur -2 ° / + 8 ° C, belüftet, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R600a, Kw.0,275, V .230 / 1, Gewicht 267 Kg, Abm.mm.1510x800x1400h


€ 1.233,72

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung



Mod. FC-PZ2600TN-FC38 Cap. 5 bacinelle GN 1/3 + 1 GN 1/2



Mod. FC-PZ2600TN-FC33 Cap. 7 bacinelle GN 1/4