




**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



Colori RAL di serie



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**Wandvitrine FRIGOR für Wurstwaren und Käse, Linie VULCANO, 60 cm tief, 680 mm lang, erhältlich mit und OHNE KÜHLEINHEIT, in Standard-RAL-Farben, Marke TECNODOM:**

- Vertikale Kühlvitrine PLUG-IN, kompakt, geeignet für die Präsentation und Konservierung frischer und vorverpackter Produkte;
  - **ökologisch , zuverlässig , hygienisch** , für alle Verkaufsflächen geeignet;
  - Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf **eine einfache Installation** und **Optimierung des Reinigungssystems** gelegt, die durch einen einfachen Zugang zu den Innenteilen gewährleistet ist.
  - Dank des **gekühlten Luftstroms** und eines gut dimensionierten Kühlsystems werden die ausgestellten Produkte immer auf einer **idealen Temperatur** gehalten.
  - VULCANO ist ein Produkt **mit geringem Energieverbrauch und geringer Umweltbelastung** : Der Tank wird ohne Verwendung von FCKW hergestellt;
  - **aus in Standard-RAL-Farben lackiertem Blech** ;
  - **kompakt** , aber mit **großer Ausstellungsfläche: 0,93 m<sup>2</sup>** ;
  - geeignet für den kleinen, mittleren und großen Vertrieb;
  - Alle Phasen, vom Entwurf bis zur Produktion, wurden im Detail betreut: **Technologie** und Design **Made in Italy** ;
  - Möglichkeit der Individualisierung auf Anfrage;
  - **belüftete Kühlung** ;
  - **Betriebstemperatur +3°/+5°C** ;
  - Klimaklasse: 3 (Umgebungstemperatur +25°C, relative Luftfeuchtigkeit 60%);
  - **thermogeformte und isolierte Schultern** (jeweils 40 mm dick), mit **Seite aus gehärtetem Glas** ;
  - **elektronisches Bedienfeld** ;
  - **Abtauen bei Stopp** ;
  - **obere Neonbeleuchtung** ;
  - Leistungsaufnahme Lichter Anzahl x kW: 1x18;
  - manueller selbsteinziehender Nachtvorhang;
  - **4 Regale aus ungiftigem, weiß nachlackiertem Blech** oder aus **Edelstahl** (für die Edelstahlversion), höhenverstellbar, ausgestattet mit Preishalter, ohne Beleuchtung, ohne Produkthaltegitter;
  - **VERFÜGBARE VERSIONEN** :
1. **eingerrichtet mit Ausführung in den Standard-RAL-Farben** : Blau, Grün, Orange, Gelb, Rot, Schwarz und Weiß;
  2. **Einrichtung mit Edelstahl-Finish** (optional);
  3. **Version mit eingebauter Kühleinheit** (ausgestattet mit einem Kondenswasserrückgewinnungs- und -verdampfungssystem über eine Edelstahlschlange);
  4. **Version mit Vorkehrung für eine externe Kühleinheit** ;
    - R404A/R507-Ventil sowohl in der Version mit als auch ohne Kühleinheit;
    - **Erhältlich in 7 verschiedenen RAL-Farben, die bei der Bestellung angegeben werden müssen** : **Blau** (RAL 5013), **Grün** (RAL 6026), **Orange** (RAL 2008), **Gelb** (RAL 1018), **Rot** (RAL 3020), **Schwarz** (RAL 9005), **Weiß** (RAL. 9010).

**Zubehör/Optionen :**

- Zusätzliche Regale
- Badtrenner
- Regalteiler
- Produkthaltegitter
- Regalbeleuchtung
- Trolley mit Rollen
- Fernkühleinheiten
- Verpackung im Holzkäfig
- auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich

**CE-Kennzeichnung  
Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	100
<b>Breite (mm)</b>	680
<b>Tiefe (mm)</b>	602
<b>Höhe (mm)</b>	1970

**VERFÜGBARE MODELLE**

**TD-VULCANO60SL-60SG****Wand-Kühlvitrine, Linie VULCANO 60 cm tief, 680 mm LANG, ohne Kühleinheit**

DISPLAY-WAND-KÜHLSCHRANK, Marke TECNODOM, VULCANO 60 Line, mit 4 verstellbaren Einlegeböden, BELEUCHTUNG oben Neon, Temperatur + 3 ° / + 5 ° C, ausgelegt für REMOTE-KÜHLEINHEIT, V.230 / 1, Kw.0.044, Gewicht 100 Kg, Abm.mm.680x602x1970h

**TD-VULCANO60SL-60CG****Wand-Kühlschrank-Display, Linie VULCANO 60 cm tief, 680 mm lang, mit Kühleinheit**

WAND-KÜHLSCHRANK, Marke TECNODOM, Linie VULCANO 60, mit 4 verstellbaren Regalen, BELEUCHTUNG höher als Neon, Temperatur + 3 ° / + 5 ° C, komplett mit KÜHLEINHEIT, V.230 / 1, Kw.1.467, Gewicht 100 kg, Abm.mm.680x602x1970h

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

**TD-GRIFEPROD60****PLASTICIZED WHITE RETAINER GRILL**

Weiß plastifiziertes Produktrückhalteraster für lackiertes VULCANO (H 80 mm)

**TD-GRIFEPROD60G****GRAUER VERRIEGELTER GRILL**

Grau plastifiziertes Produkthalteraster für VULCANO inox (H 80 mm)

**TD-DIVISRIPV60****REGALTEILER für VULCANO 60 LACKIERT**

Graue kunststoffbeschichtete Trennwand für Regal VULCANO 60, Abmessung mm 260 x 150 h

**TD-DIVISVASV60****TANKDIVIDING für VULCANO 60 PAINTED**

VULCANO 60 lackierter kunststoffbeschichteter grauer Raumteiler für Badewanne, Abmessung mm 260x150h

**TD-DIVISRIPV60G****REGALTEILER für VULCANO 60 INOX**

VASLCANO 60 Edelstahl grau plastifiziert Trennwand für Regale, Abmessung mm 260x150h

**TD-DIVISVASV60G****TANK-Trennwand für VULCANO 60 INOX**

VULCANO 60 Edelstahl grau plastifiziert Trennwand für Badewanne, Abmessung mm 260x150h

**TD-RIPSUPV6060****EXTRA REGAL VERKLEIDETES REGAL**

Zusätzliches Regal aus weiß lackiertem Blech, 600 mm.

**TD-GABBIAV6060****HÖLZERNER KÄFIG**

Holzkäfig für VULCANO60SL-60

**TD-RIPSUPV6060I****ZUSÄTZLICHE EDELSTAHLABLAGE**

Zusätzliches Regal aus Edelstahl, 600 mm.

**TD-ILLRIPV60/80B****WEISSES LICHT FÜR REGAL**

Weißer Neonbeleuchtung für Regale, Mod.TD-VULCANO60SL-60 und TD-VULCANO60SL-80

**TD-ILLRIPV60/80R****ROSENBELEUCHTUNG für REGAL**

"Natürliche" neonpinke Beleuchtung für Regale, Mod.TD-VULCANO60SL-60 und TD-VULCANO60SL-80

**TD-UCES/4****EINPHASIGE HERMETISCHE FERNKÜHLGERÄTE**

Ferngesteuerte, hermetische, einphasige Kühleinheit V.230/1, Leistung W 746, Kältemittelgas R404A/R507, positionierbar bis zu 15 m (maximale Entfernung einschließlich Kurven und Steigungen).





TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

