



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**Wandvitrine FRIGOR für Wurstwaren und Käse, Linie VULCANO, 60 cm tief, 1080 mm lang, erhältlich mit und OHNE KÜHLMITTELGRUPPE, in Standard-RAL-Farben, Marke TECNODOM :**

- Vertikale Kühlvitrine PLUG-IN, kompakt, geeignet für die Präsentation und Konservierung frischer und vorverpackter Produkte;
  - **ökologisch , zuverlässig , hygienisch , für alle Verkaufsflächen geeignet ;**
  - Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf **eine einfache Installation** und **Optimierung des Reinigungssystems** gelegt, die durch einen einfachen Zugang zu den Innenteilen gewährleistet ist.
  - Dank des gekühlten Luftstroms und eines gut dimensionierten Kühlsystems werden die ausgestellten Produkte immer auf einer **idealen Temperatur** gehalten.
  - VULCANO ist ein Produkt mit **geringem Energieverbrauch** und **geringer Umweltbelastung** : Der Tank wird ohne Verwendung von FCKW hergestellt;
  - **aus in Standard-RAL-Farben lackiertem Blech ;**
  - **kompakt** , aber mit **großer Ausstellungsfläche: 1,57 m<sup>2</sup>** ;
  - geeignet für den kleinen, mittleren und großen Vertrieb;
  - Alle Phasen, vom Entwurf bis zur Produktion, wurden im Detail betreut: **Technologie und Design „Made in Italy“** ;
  - Möglichkeit der Individualisierung auf Anfrage;
  - **Umluftkühlung ;**
  - **Betriebstemperatur +3°/+5°C ;**
  - Klimaklasse: 3 (Umgebungstemperatur +25°C, relative Luftfeuchtigkeit 60%);
  - **thermogeformte und isolierte Schultern** (Stärke jeweils 40 mm), mit **Seite aus gehärtetem Glas** ;
  - **elektronisches Bedienfeld ;**
  - **Abtauen bei Stopp ;**
  - **obere Neonbeleuchtung ;**
  - Leistungsaufnahme Lichter Anzahl x kW: 1x36;
  - manueller selbsteinziehender Nachvorhang;
  - **4 Regale aus ungiftigem, weiß nachlackiertem Blech** oder aus **Edelstahl** (für die Edelstahlversion), **höhenverstellbar** , ausgestattet mit Preishalter, ohne Beleuchtung, ohne Produkthaltegitter;
  - **VERFÜGBARE VERSIONEN :**
1. **eingerrichtet mit Ausführung in den Standard-RAL-Farben** : Blau, Grün, Orange, Gelb, Rot, Schwarz und Weiß;
  2. **Einrichtung mit Edelstahl-Finish** (optional);
  3. **Version mit eingebauter Kühleinheit** (ausgestattet mit einem Kondenswasserrückgewinnungs- und -verdampfungssystem über eine Edelstahlschlange);
  4. **Version mit Vorkehrung für eine externe Kühleinheit ;**
    - R404A/R507-Ventil sowohl in der Version mit als auch ohne Kühleinheit;
    - **Erhältlich in 7 verschiedenen RAL-Farben, die bei der Bestellung angegeben werden müssen** : **Blau** (RAL 5013), **Grün** (RAL 6026), **Orange** (RAL 2008), **Gelb** (RAL 1018), **Rot** (RAL 3020), **Schwarz** (RAL 9005), **Weiß** (RAL. 9010).

**Zubehör/Optionen :**

- Zusätzliche Regale
- Badewannentrenner
- Regalteiler
- Produkthaltegitter
- Regalbeleuchtung
- Trolley mit Rollen
- Fernkühleinheiten
- Verpackung im Holzkäfig
- auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich

**CE-Kennzeichnung  
Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	140
<b>Breite (mm)</b>	1080
<b>Tiefe (mm)</b>	602
<b>Höhe (mm)</b>	1970

**VERFÜGBARE MODELLE**

**TD-VULCANO60SL-100SG****Wandvitrine, Linie VULCANO, 60 cm tief, 1080 mm LANG, ohne Kühleinheit**

WANDKÜHLSCHRANK, Marke TECNODOM, Linie VULCANO 60, mit 4 verstellbaren Einlegeböden, obere Neonbeleuchtung, Temperatur +3°/+5°C, vorbereitet für FERNKÜHLGERÄT, V.230/1, Kw.0,084, Gewicht 140 kg, Abm.mm.1080x602x1970h

**TD-VULCANO60SL-100CG****Wandmontierter Displaykühlschrank, Linie VULCANO, 60 cm tief, 1080 mm LANG, mit Kühleinheit**

WANDKÜHLSCHRANK, Marke TECNODOM, Linie VULCANO 60, mit 4 verstellbaren Einlegeböden, obere Neonbeleuchtung, Temperatur +3°/+5°C, komplett mit KÜHLEINHEIT, V.230/1, Kw.1.595, Gewicht 140 kg, Abm .mm.1080x602x1970h

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TD-DIVISRIPV60</b> 	<b>REGALTEILER für VULCANO 60 LACKIERT</b> Graue kunststoffbeschichtete Trennwand für Regal VULCANO 60, Abmessung mm 260 x 150 h	
<b>TD-DIVISVASV60</b> 	<b>TANKDIVIDING für VULCANO 60 PAINTED</b> VULCANO 60 lackierter kunststoffbeschichteter grauer Raumteiler für Badewanne, Abmessung mm 260x150h	
<b>TD-GRIFEPROD100</b> 	<b>PLASTICIZED WHITE RETAINER GRILL</b> Weiß plastifiziertes Produktrückhalteraster für lackiertes VULCANO (H 80 mm)	
<b>TD-DIVISRIPV60G</b> 	<b>REGALTEILER für VULCANO 60 INOX</b> VASLCANO 60 Edelstahl grau plastifiziert Trennwand für Regale, Abmessung mm 260x150h	
<b>TD-DIVISVASV60G</b> 	<b>TANK-Trennwand für VULCANO 60 INOX</b> VULCANO 60 Edelstahl grau plastifiziert Trennwand für Badewanne, Abmessung mm 260x150h	
<b>TD-GRIFEPROD100G</b> 	<b>GRAUER VERRIEGELTER GRILL</b> Grau plastifiziertes Produkthalteraster für VULCANO inox (H 80 mm)	

**TD-GABBIAV60200****HÖLZERNER KÄFIG**

Holzkäfig für VULCANO60SL-100

**TD-RIPSUPV60100****EXTRA REGAL VERKLEIDETES REGAL**

Zusätzliches Regal aus weiß lackiertem Blech, 1000 mm.

**TD-RIPSUPV60100I****ZUSÄTZLICHE EDELSTAHLABLAGE**

Zusätzliches Regal aus Edelstahl, 1000 mm.

**TD-ILLRIPV100B****WEISSES LICHT FÜR REGAL**

Weiße Neonbeleuchtung für Regale

**TD-ILLRIPV100R****ROSENBELEUCHTUNG für REGAL**

"Natürliche" Neonrosa-Beleuchtung für Regale

**TD-UCE6/4****EINPHASIGE FERNKÜHLGERÄTE**

Remote Sealed Kältemittel-Einheit Einphasig V.230 / 1, Ausbeute W 1021, Kältemittelgas R404A / R507, bis zu 15 m positionierbar (maximale Entfernung einschließlich Kurven und Steigungen).





TECHNOCHEF.IT



TECHNOCHEF.IT

Versione in acciaio inox

