

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

WAND-FRIGOR-DISPLAY FÜR OBST und GEMÜSE, Linie VULCANO 80, 764 mm TIEFE, 1580 mm LANG, erhältlich MIT und OHNE KÜHLMITTELGRUPPE, in Standard-RAL-Farben, Marke TECNODOM:

- · Vertikale Kühlvitrine PLUG-IN, kompakt, geeignet für die Präsentation und Konservierung frischer und vorverpackter Produkte;
- ökologisch , zuverlässig , hygienisch , für alle Verkaufsflächen geeignet ;
- Bei der Entwicklung wurde besonderes Augenmerk auf eine einfache Installation und Optimierung des Reinigungssystems gelegt, die durch einen einfachen Zugang zu den Innenteilen gewährleistet ist.
- Dank des gekühlten Luftstroms und eines gut dimensionierten Kühlsystems werden die ausgestellten Produkte immer auf einer idealen Temperatur gehalten.
- VULCANO ist ein Produkt mit geringem Energieverbrauch und geringer Umweltbelastung: Der Tank wird ohne Verwendung von FCKW hergestellt;
- aus in Standard-RAL-Farben lackiertem Blech;
- o kompakt, aber mit großer Ausstellungsfläche: 2,50 m²
- o geeignet für den kleinen, mittleren und großen Vertrieb;
- · Alle Phasen, vom Entwurf bis zur Produktion, wurden im Detail betreut: Technologie und Design "Made in Italy";
- o Möglichkeit der Individualisierung auf Anfrage;
- belüftete Kühlung;
- Betriebstemperatur +6°/+8°C;
- 。 Klimaklasse: 3 (Umgebungstemperatur +25°C, relative Luftfeuchtigkeit 60%);
- thermogeformte und isolierte Schultern (jeweils 40 mm dick), mit Seite aus gehärtetem Glas ;
- elektronisches Bedienfeld;
- Abtauen bei Stopp;
- obere Neonbeleuchtung;
- Leistungsaufnahme Lichter Anzahl x kW: 1x36;
- manueller selbsteinziehender Nachtvorhang;
- 3 geneigte Regale aus ungiftigem, weiß nachlackiertem Blech oder aus Edelstahl (für die Edelstahlversion), ausgestattet mit Preishalter, ohne Beleuchtung, ohne Produkthaltegitter und einem oberen Spiegel;
- VERFÜGBARE VERSIONEN:
- 1. eingerichtet mit Ausführung in den Standard-RAL-Farben: Blau, Grün, Orange, Gelb, Rot, Schwarz und Weiß;
- 2. Einrichtung mit Edelstahl-Finish (optional);
- 3. **Version mit eingebauter Kühleinheit** (ausgestattet mit einem Kondenswasserrückgewinnungs- und -verdampfungssystem über eine Edelstahlschlange);
- 4. Version mit Vorkehrung für eine externe Kühleinheit;
- o R404A/R507-Ventil sowohl in der Version mit als auch ohne Kühleinheit;
- Erhältlich in 7 verschiedenen RAL-Farben, die bei der Bestellung angegeben werden müssen: Blau (RAL 5013), Grün (RAL 6026),
 Orange (RAL 2008), Gelb (RAL 1018), Rot (RAL 3020), Schwarz (RAL 9005), Weiß (RAL). 9010).

Zubehör/Optionen:

- Zusätzliche Regale
- Badewannentrenner
- Regalteiler
- Produkthaltegitter
- Regalbeleuchtung
- o Trolley mit Rollen
- Fernkühleinheiten
- Verpackung im Holzkäfig
- auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich

CE-Kennzeichnung Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Bruttogewicht (Kg)	240
Breite (mm)	1580
Tiefe (mm)	764
Höhe (mm)	2040

TD-VULCANO80FV-150SG



Wandvitrine, VULCANO 80 Line, 1580 mm LANG, ohne Kühleinheit
WANDKÜHLSCHRANK, Marke TECNODOM, Linie
VULCANO 80, mit 3 geneigten Regalen, obere
Neonbeleuchtung, Temperatur +6°/+8°C, vorbereitet für
FERNKÜHLEINHEIT, V.230/1, Kw.0,084, Gewicht 240 kg, Abm.mm.1580x764x2040h

TD-VULCANO80FV-150CG



Wandvitrine, VULCANO 80 Line, 1580 mm LANG, mit Kühleinheit
WANDKÜHLSCHRANK, Marke TECNODOM, Linie
VULCANO 80, mit 3 geneigten Regalen, obere
Neonbeleuchtung, Temperatur +6°/+8°C, komplett mit
KÜHLEINHEIT, V.230/1, Kw.1.595, Gewicht 240 kg, Abm .mm.1580x764x2040h









