



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KP25/80	Kit mit verstellbaren Füßen	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CPS350V 	Konditorei-Kühlvitrine 1 Tür, 4 Seitenwände, 5 rechteckige Böden, Linie CURVE 1-türige Kühlvitrine für Konditorei, CURVE Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Glasböden, Fassungsvermögen lt. 360, Betriebstemperatur + 4 ° / + 10 ° C, Umluftkühlung, V.230 / 1, Kw. 0 ,54, Gewicht 155 Kg, Abm. mm.620x620x1860h	
SL-CPS250V 	Konditorei-Kühlvitrine 1 Tür, 4 Seitenwände, 5 rechteckige Böden, CURVE Line 1-türige Kühlvitrine für Konditorei, CURVE Line, mit 4 Auslageseiten, 5 rechteckige Glasböden, Fassungsvermögen 230 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, Umluftkühlung, V.230/1, Kw. 0, 54, Gewicht 125 kg, Abm. mm. 450 x 620 x 1860 h	
SL-CPS450V 	Konditorei-Kühlvitrine 1 Tür, 4 Seitenwände, 5 rechteckige Böden, Linie CURVE 1-türige Kühlvitrine für Konditorei, CURVE Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Glasböden, Fassungsvermögen lt. 427, Betriebstemperatur + 4 ° / + 10 ° C, Umluftkühlung, V.230 / 1, Kw. 0 ,54, Gewicht 170 Kg, Abm. mm.720x620x1860h	
SL-CPS350R 	Konditorei-Kühlvitrine 1 Tür, 4 Auslageseiten, 6 Drehregale, CURVE Line 1-türige Kühlvitrine für Konditorei, CURVE Line, mit 4 Auslageseiten, 6 drehbare Glasböden, Fassungsvermögen lt. 360, Betriebstemperatur + 4 ° / + 10 ° C, Umluftkühlung, V.230 / 1, Kw. 0 ,54, Gewicht 155 Kg, Abm. mm.620x620x1860h	

SL-CP5450R**Konditorei-Kühlvitrine 1 Tür, 4 Auslageseiten, 6 Drehregale, CURVE Line**

1-türige Kühlvitrine für Gebäck, CURVE Line, mit 4 Auslageseiten, 6 drehbare Glasböden, Fassungsvermögen lt. 427, Betriebstemperatur + 4 ° / + 10 ° C, Umluftkühlung, V.230 / 1, Kw. 0, 54, Gewicht 170 Kg, Abm. mm.720x620x1860h

SL-CGL250S**TECHNOCHEF - Gefrieren Vitrine pro Gelateria 1 Tür, Temp.-15°-25°C, lt.250, Mod.CGL250S**

Gefrier-Gefriervitrine für 1-türige Eisdiele, Temperatur - 15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Auslageseiten, 6 rechteckige Ablagen 295x460 mm, Fassungsvermögen 250 lt, V.230/1, Kw. 0, 58, Gewicht 134 Kg, Abm.mm.450x620x1860h

SL-CP5600V**Konditorei-Kühlvitrine 1 Tür, 4 Seitenwände, 5 rechteckige Böden, Linie CURVE**

1-türige Kühlvitrine für Konditorei, CURVE Line, mit 4 Auslageseiten, 5 rechteckige Glasböden, Fassungsvermögen 541 l, Betriebstemperatur +4°/+10°C, Umluftkühlung, V.230/1, Kw. 0, 54, Gewicht 176 kg, Abm. mm. 900 x 620 x 1860 h

SL-CGL350S**TECHNOCHEF - Gefrieren von Vitrine für Gelateria, Temp.-15°- 25°C, 1 Tür, lt.360, Mod.CGL350S**

Gefrier-Gefriervitrine für 1-türige Eisdiele, Curve Line, Fassungsvermögen lt 360, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, mit 4 Auslageseiten, 6 quadratische Ablagen 460x460 mm, V.230/1, Kw. 0, 7, Gewicht 146 kg, Abm. mm.620x620x1860h

SL-CGL450S**TECHNOCHEF - Gefrieren Vitrine für Gelateria, Temp.-15°-25°C, 1 Tür, lt.427, Mod.CGL450S**

Gefrier-Gefriervitrine für 1-türige Eisdiele, Temperatur - 15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Auslageseiten, 6 rechteckige Ablagen 560x440 mm, Fassungsvermögen 427 lt, V.230/1, Kw. 0, 7, Gewicht 165 Kg, Abm. mm.720x620x1860h

SL-CGL600S**TECHNOCHEF - Gefrieren Vitrine pro Gelateria 1 Tür, Temp.-15°-25°C, lt.541, Mod.CGL600S**

Kühl-Gefrier-Vitrine für 1-türige Eisdiele, Temperatur -15 ° / -25 ° C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 rechteckige Regale 734x460 mm, Kapazität lt. 541, V.230 / 1, Kw 0,7, Gewicht 192 Kg, Abm.mm.900x620x1860h

SL-CGL450G2T**TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck, Temp. + 5 ° -20 ° C, 1 Tür, lt. 427, Mod.CGL450G2T**

Vitrine mit mehreren Temperaturen von + 5 ° bis -20 ° C für Gebäck 1 Tür, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale von 565 x 445 mm, Kapazität 427 lt, V.230 / 1, Kw.0,75, Gewicht 186 Kg, Abm. mm.720x620x1860h

SL-CGL450R2T**TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck, Temp. + 5 ° -20 ° C, 1 Tür, lt. 427, Mod.CGL450R2T**

Multitemperatur-Vitrine von + 5 ° bis -20 ° C für Gebäck 1 Tür, Umluftkühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 drehbare Glasböden Ø 452, Fassungsvermögen 427 lt, V.230 / 1, Kw.0,54, Gewicht 186 Kg, Abm. mm.720x620x1860h

SL-CGL600G2T**TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck, Temp. + 5 ° -20 ° C, 1 Tür, lt. 541, Mod.CGL600G2T**

Multitemperatur-Vitrine von + 5 ° bis -20 ° C für 1-türiges Gebäck, Umluftkühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale 747x445 mm, Fassungsvermögen 541 lt, V.230 / 1, Kw.0,85, Gewicht 205 kg, Abm. mm. 900 x 620 x 1860 h

SL-CPG520V/S**TECHNOCHEF - Kombivitrine für Speiseeis und Gebäck, temp. -15 ° -25 ° C / + 4 ° + 10 ° C, Mod. CPG520V / S**

Kombivitrine für Speiseeis/Gebäck 2 Türen, Temp. -15°-25°C / +4°+10°C, Curve Line, 4 Auslageseiten, 3 Gitterböden + 3 Glasböden, belüftete/statische Kühlung, Fassungsvermögen lt .230 + 260, V.230 / 1, Kw.0,37 + 0,42, Abm.mm.810x620x1925h

SL-CP5800V**Konditorei-Kühlvitrine 1 Tür, 4 Seitenwände, 4 rechteckige Böden, Linie CURVE**

1-türige Kühlvitrine für Konditorei, CURVE Line, mit 4 Auslageseiten, 4 rechteckige Glasböden, Fassungsvermögen 832 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, Umluftkühlung, V.230/1, Kw. 0, 54, Gewicht 260 Kg, Abm. mm. 900 x 900 x 1860 h