

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-RAL	Ra nach Wahl	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CPS350V	Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale, Linie CURVE Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Auslageseiten, 5 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 360 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 155 kg, Abm. 620 x 620 x 1860 mm	

SL-CPS250V



Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale, Linie CURVE

Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Auslageseiten, 5 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 230 Liter, Betriebstemperatur $+4^{\circ}/+10^{\circ}$ C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 125 kg, Abm. 450 x 620 x 1860 mm

SL-CPS450V



Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale, Linie CURVE

Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Auslageseiten, 5 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 427 Liter, Betriebstemperatur $+4^{\circ}/+10^{\circ}$ C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 170 kg, Abm. 720 x 620 x 1860 mm

SL-CPS350R



Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 6 drehbare Regale, CURVE Line

Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 drehbaren Glasböden, Fassungsvermögen 360 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 155 kg, Abm. 620 x 620 x 1860 mm

SL-CPS450R



Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 6 drehbare Regale, CURVE Line

Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 drehbaren Glasböden, Fassungsvermögen 427 Liter, Betriebstemperatur $+4^{\circ}/+10^{\circ}$ C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 170 kg, Abm. 720 x 620 x 1860 mm

SL-CGL250S



TECHNOCHEF - Vetrina-Gefrierschrank für Gelateria, 1 Tür, Temp.-15°-25°C, lt.250, Mod.CGL250S

Gefrier-/Gefriervitrine für Eisdiele, 1 Tür, Temperatur - 15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 rechteckige Regale mit den Maßen 295x460 mm, Fassungsvermögen 250 l, V.230/1, Kw.0,58, Gewicht 134 kg, Abm.mm.450x620x1860h

SL-CGL350S



TECHNOCHEF - Vetrina-Gefrierschrank für Gelateria, Temp. -15°-25°C, 1 Tür, 360 Liter, Mod. CGL350S

Gefrier-Gefriervitrine für Eisdiele, 1 Tür, Curve Line, Fassungsvermögen 360 Liter, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 quadratische Regale mit den Maßen 460x460 mm, V.230/1, Kw.0,7, Gewicht 146 Kg, Abm.mm.620x620x1860h

SL-CPS600V



Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale, Linie CURVE

Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 541 Liter, Betriebstemperatur $+4^{\circ}/+10^{\circ}$ C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 176 kg, Abm. 900 x 620 x 1860 mm

SL-CGL450S



TECHNOCHEF - Vetrina-Gefrierschrank für Gelateria, Temp. -15°-25°C, 1 Tür, 427 l, Mod.

Gefrier-Gefriervitrine für Eisdiele, 1 Tür, Temperatur - 15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 rechteckige Regale mit den Maßen 560x440 mm, Fassungsvermögen 427 l, V.230/1, Kw.0,7, Gewicht 165 kg, Abm.mm.720x620x1860h

SL-CGL600S



TECHNOCHEF - Vetrina Gefrierschrank für Gelateria, 1 Tür, Temp.-15°-25°C, lt.541, Mod.CGL600S

Gefrier-/Gefriervitrine für Eisdiele, 1 Tür, Temperatur -15°/-25°C, statische Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 rechteckige Regale mit den Maßen 734x460 mm, Fassungsvermögen 541 Liter, V.230/1, Kw. 0,7, Gewicht 192 kg, Abm.mm.900x620x1860h

SL-CGL450G2T



TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck, Temp.+5°-20°C, 1 Tür, 427 l, Mod.CGL450G2T

Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für Konditoreien, 1 Tür, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale mit den Maßen 565x445 mm, Fassungsvermögen 427 Liter, V.230/1, Kw .0,75, Gewicht 186 kg, Abm.mm.720x620x1860h

SL-CPS800V



Kühlvitrine für Gebäck, 1 Tür, 4 Ausstellungsseiten, 4 rechteckige Regale, Linie CURVE

Gekühlte Konditorvitrine mit 1 Tür, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten, 4 rechteckigen Glasböden, Fassungsvermögen 832 Liter, Betriebstemperatur +4°/+10°C, belüftete Kühlung, V.230/1, Kw. 0,54 260 kg, Abm. 900 x 900 x 1860 mm

SL-CGL450R2T



TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck, Temp.+5°-

20°C, 1 Tür, 427 lt., Mod.CGL450R2T

Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für

Konditoreien, 1 Tür, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 drehbare Glasböden Ø 452, Fassungsvermögen 427 Liter, V.230/1, Kw .0,54 , Gewicht 186 kg, Abm.mm.720x620x1860h

SL-CGL600G2T



TECHNOCHEF - Kühlvitrine für Gebäck, Temp.+5°-20°C, 1 Tür, 541 l, Mod.CGL600G2T

Multitemperatur-Vitrine von +5° bis -20°C für Konditoreien, 1 Tür, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 5 rechteckige Regale mit den Maßen 747x445 mm, Fassungsvermögen 541 Liter, V.230/1, Kw .0,85, Gewicht 205 kg, Abm.mm.900x620x1860h

SL-CPG520V/S



TECHNOCHEF - Kombi-Vitrine für Eis und Gebäck, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG520V/S

Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 2 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 Ausstellungsseiten, 3 Gitterböden + 3 Glasböden, belüftet/statische Kühlung, Kapazität Liter .230+260, V.230/1, Kw.0,37+0,42, Abm.mm.810x620x1925h