



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF055-0500</b>	GESCHIRRSPÜLER-OBJEKTSPÜLER mit Korb 500 x 600 mm, ELEKTRONISCHE Steuerung, Fassungsvermögen für 4 GN 1/1 oder mm. 600x400, 3 Zyklen von 90/120/180, doppelter Klarspüler+Tank Reinigungsmittelspender, V.400/3+N, Kw.5,18, Gewicht 68 Kg, Abm. mm.600x703x850h	<b>€ 1.795,63</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**GESCHIRRSPÜLER-OBJEKTSPÜLER mit Korb 500x600 mm, Leistung 40-30-20 Körbe/Stunde, ELEKTRONISCHE STEUERUNG :**

- **Wasch- und Nachspülarmer aus Edelstahl AISI 304;**
- **vollständig geformter selbstreinigender Tank** zur Erleichterung des Abflusses von Verunreinigungen;
- **Möglichkeit zum Spülen von bis zu 4 Tablett GN 1/1** (53 x 32,5 cm) oder **4 Tablett 60 x 40 cm** (Pizza/Gebäck);
- **mehrfarbiges elektronisches Bedienfeld** , mit dem Sie die verschiedenen Betriebsphasen des Geschirrspülers anzeigen können;
- **Sanftanlauf der Waschpumpe**, um ein Umkippen leichter Gegenstände durch den Anlauf der Pumpe zu verhindern;
- **Thermostop-System** , um das Spülen bei der richtigen Temperatur für eine korrekte Desinfektion des zu waschenden Gegenstands zu gewährleisten;
- **Selbstreinigungszyklus** des Tanks am Ende des Tages;
- **auslaufsicheres Dach** ;
- **Bedienfeld von vorne abnehmbar** ;
- **Veranlagung zur Abflusspumpe** ;
- **eingebaute elektrische Klarspüler- und Reinigerdosierer** , einstellbar über das Bedienfeld;
- **Standard-Rückschlagventil** ;
- **komplett doppelwandige Karosserie** , die eine Reduzierung der Wärmeableitung um 60 % garantiert;
- doppelwandige Tür;
- **n 3 Waschzyklen von 90/120/180 Sek. + Dauerwaschgang** ;
- **Stundenleistung: 40-30-20 Körbe/Stunde** ;
- **nutzbare Waschhöhe: 400 mm** ;
- Wasserverbrauch pro Zyklus 2 Liter;
- Beckeninhalt: 22 l;
- Kesselinhalt: 5 l;
- **Waschpumpenleistung Kw.0,68** ;
- Tankwiderstand: Kw.2,4;
- Kesselwiderstand: Kw.4,5;
- Abm.mm.600x703/1143x850h.

**Enthalten :**

- Korb für 4 Tablett/Tablett,
- 1 Gläser-/Utensilienkorb 500 x 600 mm,
- 1 Wasserzulaufschlauch (2 m lang),
- 1 Auspuffrohr (2,5 m lang)

**Zubehör/Optionen :**

- Bausatz für Untertischablaufpumpe,
- Korbbasis aus Edelstahl für Mod. 50x60,
- Korb 50x60 Gläser,
- Korb 50x60 Geschirr.

**CE- Zeichen****Hergestellt in Italien****TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Trifase
<b>Volt</b>	V 400/3 +N
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	5,18
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	68
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	81
<b>Breite (mm)</b>	600
<b>Tiefe (mm)</b>	703
<b>Höhe (mm)</b>	850

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
-----------	--------------	-----------------

**TCF055-0640**



**CestoPiatti 50x60**  
Geschirrkorb 50x60 cm

**€ 57,18**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**TCF055-0485**



**Pumpen-Kit ablassen**  
Unterbodenablasspumpen-Kit

**€ 93,60**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**TCF055-0650**



**50x60 Korb**  
Korb für Gläser 50x60 cm

**€ 57,18**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

**TCF055-0470**



**Unterschrank für Geschirrspüler mit Führungen  
für Körbe 50x50 cm**  
Spülmaschinengeeigneter Edelstahlsockel mit  
Korbführung cm.50x50, Abm.cm.57x62x55/61h.

**€ 250,13**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage