



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>BS-E9WOK/IND</b>	ELEKTROHERD mit 1 INDUKTIONS-WOK-PLATTE auf OFFENEM SCHRANK, Linie BERTOS MAXIMA 900, Serie POWER INDUCTION, mit KOCHFLÄCHE Ø 300 mm, 9 Leistungsstufen, V.400/3+N, Kw.5,00, Gewicht 45 kg, Abm. mm .400x900x900h	

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**ELEKTROHERD mit 1 INDUKTIONS-WOK-PLATTE auf OFFENEM SCHRANK, MAXIMA 900-Linie, POWER INDUCTION-Serie :**

- **Arbeitsplatte** sowie **Vorder- und Seitenwände** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- Innenraum aus Edelstahl;
- **6 mm dicke Glaskeramikplatte** ;
- **vollkommen glatte Oberfläche** , die eine schnelle Reinigung mit wenigen Handgriffen und in wenigen Minuten ohne den Einsatz aggressiver Reinigungsmittel gewährleistet;
- **maximale Energieeinsparung** , da die Erwärmung des Kochfeldes nur dann aktiviert wird, wenn die Pfanne direkten Kontakt mit der Oberfläche hat;
- Die Energieeinsparung wird durch das **sofortige Erreichen der maximalen Temperatur** im Garbehälter gewährleistet, während das Kochfeld vollständig kalt bleibt.
- **Die hohe Energieeffizienz wird durch das Fehlen einer Wärmeverteilung und einen um über 30 % reduzierten Verbrauch erreicht** .
- **Die Heizzone reguliert sich selbst** anhand des Pfannendurchmessers.
- **sofortige automatische Unterbrechung, wenn die Pfanne vom Herd genommen wird** ;
- **digitale Anzeige** , die sofort die **eingestellte Leistungsstufe anzeigt, von 1 bis 9** ;
- Leistungsregelung über robuste hochpräzise Steuerung;
- **Kochbereich mit einem Durchmesser von 300 mm und einer Leistung von 5 kW** ;
- **2 Jahre Garantie** .

**Zubehör/Optionen :**

- rechte/linke Tür pro Fach

**CE-Kennzeichnung**

**Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

**Stromversorgung** | Trifase

**Volt** V 400/3 +N

**Frequenz (Hz)** 50

**Nettogewicht (Kg)** 45

**Breite (mm)** 400

**Tiefe (mm)** 900

**Höhe (mm)** 900



	n.	1
	Ø mm	300
	kW	5

 380-415 V3N~ 50/60 Hz

 TOT. kW 5

 Kg 45



**POWER INDUCTION**

5 kW Ø 300 mm

