



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-E9FR4M	ELEKTRISCHE GRILLBRILLE mit GERIPPTER PLATTE, BERTO'S, Linie MAXIMA 900, Serie MULTIPAN, 1 Modul auf OFFENEM SCHRANK mit KOCHFLÄCHE von 396 x 667 mm, V.400/3+N, Kw.5,7, Gewicht 63 kg, Abm. 400 x 900 x 900 mm	€ 1.602,28 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 15 bis 25 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRISCHE GRILLPLATTE mit RIPPENPLATTE, MAXIMA 900-Linie, MULTIPAN-Serie, 1 Modul auf OFFENEM SCHRANK:

- **Arbeitsplatte** sowie **Vorder- und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304** ;
- **Innenraum aus Edelstahl** ;
- Heizelemente aus Incoloy-Edelstahl unter der Kochplatte;
- **Thermostatsteuerung** und **Sicherheitsthermostat** mit manueller Rückstellung;
- **Temperaturregulierung von 50 bis 270 °C** ;
- **Leitungsanzeige** und **Temperaturanzeige** ;
- Vollformatige, gerippte, **hochdicke, satinierte Stahlplatte** mit bündigem Spritzschutz;
- **leicht geneigte Kochfläche** mit großem Ablaufloch und Förderband in einem speziellen Behälter;
- **Kochfläche mit den Maßen 396 x 667 mm** ;
- **großes Fach komplett aus Stahl** ;
- **2 Jahre Garantie** .

Zubehör/Optionen :

- glatter Spatel für Fry Top
- ovale Teflonkappe
- rechte/linke Tür pro Fach

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	5,7

Nettogewicht (Kg) 63

Breite (mm) 400

Tiefe (mm) 900

Höhe (mm) 900

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-SPR 	TECHNOCHEF - Streifenspatel, SPR Mod Spatel Rigata für Fry Top	€ 29,66 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
BS-1PDX 	TECHNOCHEF - Rechte Tür, Mod.1PDX Rechte Tür für 400 mm Fach	€ 94,83 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
BS-1PSX 	TECHNOCHEF - Linke Tür, Mod.1PSX Linke Tür für 400 mm Fach	€ 94,83 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
BS-TPTO 	TECHNOCHEF - Ovaler Teflonstopfen, Mod.TPTO Ovaler Teflonstopfen für Fry Top	€ 100,65 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

    **MAXIMA 900**

 **cm²** **cm²** 2.640 (mm 396 x 667)

 **380-415 V3N ~ 50/60 Hz**

TOT.  **kW** 5,7

 **kg** 63



