



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-G7T4P4FM	KOMBINIERTE KÜCHE mit GAS-KOCHFELD und 4 BRENNERN auf OFFENEM SCHRANK, BERTOS, MACROS 700-Linie, HIGH POWER-Serie, Wärmeleistung 28,00 kW, Gewicht 110 kg, Abmessung 1200 x 700 x 900 mm	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KOMBINIERTE KÜCHE mit GAS-KOCHFELD und 4 BRENNERN auf OFFENEM SCHRANK, MACROS 700-Linie , HIGH POWER-Serie :

- **Arbeitsplatte** sowie **Vorder- und Seitenwände** aus **Edelstahl AISI 304** ;
- **Massive Platte aus hochdickem Stahl** mit den Eigenschaften **hoher Widerstandsfähigkeit** und **Wärmeverteilung in differenzierten Wärmezonen** : maximale Temperatur in der Mitte und abnehmend zu den Rändern hin;
- **7-kW-Zentralbrenner mit optimierter Verbrennung** , Betrieb über einen Ventilhahn mit Sicherheitsthermoelement und geschützter Zündflamme;
- **piezoelektrische Zündung** mit Silikonschutz;
- **Offene Feuerbrenner, vollständig aus vernickeltem Gusseisen mit Einzel- und Doppelkrone, hohe Leistung**, ausgestattet mit Zündflamme und lebenslanger Garantie, Bedienung über einen Ventilhahn mit Sicherheitsthermoelement und geschützter Zündflamme;
- **Offene Feuerleistung Nr. x kW : 2 x 3,5 kW + 2 x 7 kW** ;
- **Gusseisengrills** ;
- maximale Reinigung und Wartung durch die vollständige Entfernbarkeit sowohl des Brennerkörpers als auch der Brennerschalen;
- verstellbare Füße;
- **2 Jahre Garantie** .

Zubehör/Optionen :

- Türen pro Fach

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Wärmeleistung (Kw)	28,00
Nettogewicht (Kg)	110
Bruttogewicht (Kg)	125
Breite (mm)	1200
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	900



MACROS 700


highpower

	n.	2	2	TP
	Ø mm	80	110	70
	KW	3,5	7	7
	kcal/h	3.010	6.020	6.020
	Btu/h	11.942	23.884	23.884
	KW	28		
	kcal/h	24.080		
TOT.	Btu/h	95.536		
	G30/G31	kg/h	2,21	
	G20	m³/h	2,96	
	G25	m³/h	3,45	



MACROS 700

highpower




Macros 700

HIGH POWER



3,5 kW



7 kW