



| KENNWORT            | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                                        | PREIS/LIEFERUNG |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>BS-E7P4M/VTR</b> | ELEKTROHERD 4 INFRAROTZONEN auf OFFENEM SCHRANK, BERTOS, Linie MACROS 700, INFRAROT-Serie, mit 4 QUADRATISCHEN Zonen mit den Maßen 230x230 mm, UNABHÄNGIGE STEUERUNG, V.400/3+N, Kw.12,8, Gewicht 65 kg, Abmessung .mm.800x700x900h |                 |

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

##### ELEKTROHERD 4 INFRAROTZONEN auf OFFENEM SCHRANK, MACROS 700-Linie, INFRAROT-Serie :

- **Arbeitsplatte und Frontplatten aus Edelstahl AISI 304 ;**
- **6 mm dicke Glaskeramikplatte ;**
- elektrische Widerstände, die **hohe Temperaturen ( 500 °C )** erreichen können, **erhitzen das Kochfeld durch Strahlung ;**
- **die Bereiche werden durch einen speziellen Siebdruck hervorgehoben ,** der eine korrekte Positionierung der Pfannen ermöglicht;
- **4 quadratische Zonen à 230 x 230 mm ;**
- **Kochzonenleistung Nr. x kW: 4 x 3,2 ;**
- Nach dem Ausschalten jeder einzelnen Zone **signalisiert ein Licht die Restwärme bis 60 °C** , um die Sicherheit des Bedieners zu gewährleisten;
- hochfester Griff aus 20/10 dickem AISI 304-Stahl;
- verstellbare Füße;
- **2 Jahre Garantie .**

##### Zubehör/Optionen :

- Fachtür

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

#### TECHNISCHES DATENBLATT

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>Stromversorgung</b>   | Trifase    |
| <b>Volt</b>              | V 400/3 +N |
| <b>Frequenz (Hz)</b>     | 50         |
| <b>Nettogewicht (Kg)</b> | 65         |

|             |     |
|-------------|-----|
| Breite (mm) | 800 |
| Tiefe (mm)  | 700 |
| Höhe (mm)   | 900 |



macros 700

INFRARED



INFRARED

|           |           |              |
|-----------|-----------|--------------|
| 3,2<br>kW | 3,2<br>kW | ▶ 230x230 mm |
| 3,2<br>kW | 3,2<br>kW |              |



macros 700

INFRARED



|    |           |
|----|-----------|
| n. | 4         |
| mm | 230 x 230 |
| kW | 3,2       |

390 - 415 V3N~

|      |    |      |
|------|----|------|
| TOT. | kW | 12,8 |
|------|----|------|





macros 700

INFRARED

