



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-E7P2M/IND	ELEKTROHERD MIT 2 INDUKTIONSZONEN auf OFFENEM SCHRANK, BERTOS, Linie MACROS 700, POWER INDUCTION-Serie, mit 2 QUADRATISCHEN Zonen mit den Maßen 230 x 230 mm, UNABHÄNGIGE STEUERUNG, V.400/3+N, Kw.7,00, Gewicht 45 kg, Abm. mm .400x700x900h	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

2-ZONEN-INDUKTIONS-ELEKTRISCHER KOCHER auf OFFENEM SCHRANK, MACROS 700-Linie, POWER INDUCTION-Serie :

- **Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304** und **Glaskeramik** mit einer **Dicke von 6 mm** ;
- **Frontplatten aus Edelstahl AISI 304** ;
- **maximale Energieeinsparung** , da die Erwärmung des Kochfeldes nur dann aktiviert wird, wenn die Pfanne direkten Kontakt mit der Oberfläche hat;
- **Die Heizzone reguliert sich selbst anhand des Pfannendurchmessers** .
- **sofortige automatische Unterbrechung** , wenn die Pfanne vom Herd genommen wird;
- **2 quadratische Flächen à 230 x 230 mm** ;
- **Kochzonenleistung Nr. Kw : 2 x 3,5** ;
- **Leistungsregelung** über robuste hochpräzise Steuerung;
- verstellbare FüÙe;
- **2 Jahre Garantie** .

Zubehör/Optionen:

- Fachtür

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50

Nettogewicht (Kg)	45
Breite (mm)	400
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	900






INDUCTION 



POWER INDUCTION

3,5 kW ▶ 230x230 mm
3,5 kW

TECHNOCHEF.IT







INDUCTION 

n.	2
mm	230 x 230
kW	3,5

380 - 415 V3~

TOT. kW 7



900 35 3/8"
700 27 1/2"
400 15 3/4"



Macros 700

INDUCTION 

