



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CPG1300S/R/R	Kombinierte Vitrine für Eis / Gebäck 3 Türen, Temp. -15 ° -25 ° C / + 4 ° + 10 ° C, Curve Line, 4 Ausstellungsseiten, 6 statische Regale + 12 drehbare Regale, belüftete / statische Kühlung, Kapazität lt 1388, V.230 / 1, Kw.0,7 + 0,54 + 0,54, Abm.mm.2050x620x1860h	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

KOMBINIERTE VITRINE für EISCREME / GEBÄCK 3 Türen, CURVE Line, mit 4 Ausstellungsseiten und 6 statischen Regalen + 12 drehbaren Regalen, BELÜFTETE / STATISCHE Kühlung, Temperatur -15 ° -25 ° C / + 4 ° + 10 ° C :

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung gemäß** der Norm EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **6 FESTE ABLAGEN 560 x 460 mm + 12 DREHBARE GLASABLAGEN Ø 452 mm ;**
- **Fassungsvermögen lt . 1388;**
- **Betriebstemperatur -15 ° -25 ° C / + 4 ° + 10 ° C ;**
- **3 "Sensitive Touch"-Bedienfelder mit** einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen Studie über Informationstechnologie und Design;
- **belüftete/statische Kühlung ;**
- automatische / manuelle Abtaung;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs, die für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung sorgt;
- LED-Beleuchtung (N ° x Lm): 4 x 1200;
- Luftfeuchtigkeit: 40 % - 75 %;
- **Kompressor** und **Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption mit erheblichen Vorteilen für die Betriebsökonomie;
- **Genauigkeit , Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität kombiniert mit Praktikabilität, die allen Arten von Verwendung gerecht werden kann, wo Robustheit und Zuverlässigkeit im Zeichen der Tradition zusammenkommen;
- Dank dieser Kühlvitrienen für Gebäck und Eis können Sie Solidität und Eleganz der Präsentation mit der Zuverlässigkeit eines Produkts made in Italy kombinieren.

Zubehör / Option:

- Schloss mit Schlüssel
- Stützsatz für Glas und Gitter
- Saugnäpfe-Kit
- verstellbarer Fußsatz
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- holzkiste verpackung
- Oberflächen und Farben: RAL nach Wahl

CE-Zeichen
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	397
Bruttogewicht (Kg)	428
Breite (mm)	2050
Tiefe (mm)	620
Höhe (mm)	1860



CURVE

CPG 1300 S/R/R



-15°-25° C
+4°+10° C



40% - 75%
Umidità



4 x 1200



AUTO

Sbrinamento manuale e
Sbrinamento automatico



T+


Refrigerazione ventilata e
Refrigerazione Statica T° Positiva




230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1388	6 (560 x 460) 12 (Ø 452)	2050 x 620 x 1860 - 397	700+540+540 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale