



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF163-003900	200 kg automatischer SPIRAL-Mischer, professionell für BÄCKEREI und PIZZERIAS, 2 UNABHÄNGIGE MOTOREN für Schüssel und Spirale, 2 Geschwindigkeiten für die Spirale, RÜCKWÄRTSDREHUNG für SCHÜSSEL, V.380 / 3 + N, Kw.6,5 / 11 - kg 830 , dim.mm.930x1490x1560h	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

AUTOMATISCHER SPIRALMISCHER für 200 kg Teig (290 lt Schüssel) , mit FESTKOPF und TANK , 2 GESCHWINDIGKEITEN , 2 unabhängigen MOTOREN für SPIRAL und TANK :

- Der automatische Spiralmischer der SP-Serie ist die **ideale** Maschine **für Bäckereien, Konditoreien und Pizzerien** .
- geeignet für **HIGHLY HYDRATED DOUGH** ;
- **aus dickem Stahl** und mit äußerst zuverlässigen und robusten mechanischen Bauteilen für den Dauereinsatz und zur Herstellung zäher Teige;
- **Schüssel, Spirale, hochhohmige Edelstahlsäule** ;
- **Edelstahl-Schutzgitter** ;
- Kopfplatte mit Edelstahl beschichtet;
- **2 unabhängige Motoren für Spirale und Schüssel** ;
- **2 SPIRALE Drehzahl , Drehzahl 114 - 230;**
- **1 Geschwindigkeit für den TANK; 15 U / min;**
- **Umkehrung der Drehrichtung der Schüssel** ;
- **2 elektronische Timer** zur **automatischen** Verwaltung **der Mischgeschwindigkeiten** ;
- **Impulsdrehung des Tanks** ;
- Veranlagung zum Umkippen auf Bank oder Teiler;
- **Keilriemengetriebe** für maximale Ruhe;
- verstellbare vordere **Stützfüße** aus Edelstahl;
- **Hinterräder** für einfaches Handling;
- elektrische Anlage und Sicherheitsvorrichtungen gemäß CE-Normen.

TECHNISCHE DATEN :

- **fertige Teigkapazität max 200 kg**
- **Tankvolumen lt. 290**
- Mehlkapazität max 133 kg
- **Spiralmotor Kw 6,5 / 11**
- Gewicht kg 830
- Außenmaße 930x1490x1560h

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	11,00
Nettogewicht (Kg)	830
Breite (mm)	930
Tiefe (mm)	1490
Höhe (mm)	1560

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p>TCF163-005001</p> 	<p>DIGITALES BEDIENFELD Digitales Bedienfeld</p>	
<p>TCF163-005002</p> 	<p>SPIRALGETRIEBE mit GETRIEBE Spiralübertragung mit Rücklauf (Nr. Für Code TCF163-003400).</p>	

TCF163-005003




DIGITALES BEDIENFELD + WASSERMESSGERÄT
Digitales Bedienfeld + Wasserzähler.



DIMENSIONI

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN



A	B	C	D
1490	1560	930	910