



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF163-004000</b>	250 kg automatischer SPIRAL-Mischer, professionell für BÄCKEREI und PIZZERIAS, 2 UNABHÄNGIGE MOTOREN für Schüssel und Spirale, 2 Geschwindigkeiten für die Spirale, RÜCKWÄRTSDREHUNG für SCHÜSSEL, V.380 / 3 + N, Kw.6,5 / 11 - kg 870 , dim.mm.1030x1580x1560h	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**AUTOMATISCHER SPIRALMISCHER für 250 kg Teig (390 lt gut) , mit FESTKOPF und SCHÜSSEL , 2 GESCHWINDIGKEITEN , 2 unabhängigen MOTOREN für SPIRAL und SCHÜSSEL :**

- Der automatische Spiralmischer der SP-Serie ist die **ideale Maschine für Bäckereien, Konditoreien und Pizzerien** .
- geeignet für **HIGHLY HYDRATED DOUGH** ;
- **aus dickem Stahl** und mit äußerst zuverlässigen und robusten mechanischen Bauteilen für den Dauereinsatz und zur Herstellung zäher Teige;
- **Schüssel, Spirale, hochhohmige Edelstahlsäule** ;
- **Edelstahl-Schutzgitter** ;
- Kopfplatte mit Edelstahl beschichtet;
- **2 unabhängige Motoren für Spirale und Schüssel** ;
- **2 SPIRALE Drehzahl , Drehzahl 114 - 230;**
- **1 Geschwindigkeit für den TANK , U / min 15;**
- **Umkehrung der Drehrichtung der Schüssel** ;
- **2 elektronische Timer** zur **automatischen** Verwaltung **der Mischgeschwindigkeiten** ;
- **Impulsdrehung des Tanks** ;
- Veranlagung zum Umkippen auf Bank oder Teiler;
- **Keilriemengetriebe** für maximale Ruhe;
- verstellbare vordere **Stützfüße** aus Edelstahl;
- **Hinterräder** für einfaches Handling;
- elektrische Anlage und Sicherheitsvorrichtungen gemäß CE-Normen.

**TECHNISCHE DATEN :**

- **fertige Teigkapazität max 250 kg**
- **Tankvolumen lt. 390**
- Mehlkapazität max. 166 kg
- **Spiralmotor Kw 6,5 / 11**
- Gewicht kg 870
- Außenmaße 1030x1580x1560h

**CE-Kennzeichnung**

**Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Trifase
<b>Volt</b>	V 400/3
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	11,00
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	870
<b>Breite (mm)</b>	1030
<b>Tiefe (mm)</b>	1580
<b>Höhe (mm)</b>	1560

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p><b>TCF163-005001</b></p> 	<p><b>DIGITALES BEDIENFELD</b> Digitales Bedienfeld</p>	
<p><b>TCF163-005002</b></p> 	<p><b>SPIRALGETRIEBE mit GETRIEBE</b> Spiralübertragung mit Rücklauf (Nr. Für Code TCF163-003400).</p>	

TCF163-005003




**DIGITALES BEDIENFELD + WASSERMESSGERÄT**  
Digitales Bedienfeld + Wasserzähler.



## DIMENSIONI

DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONS / DIMENSIONES / ABMESSUNGEN



A	B	C	D
1580	1560	1030	950