



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



## Fast Ice



### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**EISBEREITER FAST ICE mit VERTIKALEN WÜRFELN mit VERTIKALEM VERDAMPFERSYSTEM, OHNE ABLAGERUNG , 7-gr- Würfeltyp, Max. Produktion 400 kg in 24 Stunden :**

- **Struktur** aus **Edelstahl Aisi 304** , Finish Scotch Brite,
- **produziert bis zu 400 kg pro Tag einzelne 7 g kristalline Würfel** , dank des **inspizierbaren Kalkfilters** , der die Reinheit des verwendeten Wassers gewährleistet;
- **abgerundete Innenflächen** ermöglichen eine **einfache Wartung und perfekte Hygiene** dieser Eismaschine;
- **Luft- oder Wasserkühlung** ,
- **vertikales Verdampfer-Eisproduktionssystem** ,
- **Fast-Ice-Technologie** : erzeugt einen **vertikal geformten Würfel, der rein und kristallin ist** ;
- **die technologie** : das eis wird auf einem vertikalen verdampfer ähnlich einer form für schokoladen geformt, was eine **hohe produktion in kurzer zeit ermöglicht**. Die Würfel werden einzeln gelöst und fallen in den Behälter Sammlung, perfekt voneinander getrennt und von gleicher Größe;
- **der Fast Ice Cube** : Er hat die **Form eines Pyramidenstumpfes** und ermöglicht dank seiner vielen Facetten **das schnelle Abkühlen von Getränken** ;
- **Empfohlene Verwendungen und Aktivitäten** : Hotels, Bars und Restaurants, aber vor allem **Fast Food, Cocktailbars und Diskotheken** , Aktivitäten, die sehr große Mengen Eis erfordern, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden;
- Kältemittel R404A - R452A;
- 32-A-Sicherung;
- Wasserzulauf Ø 3/4 ";
- Wasserablauf Ø mm 24;
- Wasserverbrauch: 1,8 l / kg (Air-Version);
- Wasserverbrauch: 13 l / kg (Wasserversion);
- Tropenklasse + 43 ° C.

**NB** : Modulares Modell, muss mit einem Eisbehälter kombiniert werden.

**CE-KENNZEICHNUNG**

**HERGESTELLT IN ITALIEN**

### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50

<b>Nettogewicht (Kg)</b>	113
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	124
<b>Breite (mm)</b>	770
<b>Tiefe (mm)</b>	550
<b>Höhe (mm)</b>	805

#### VERFÜGBARE MODELLE

##### TCF362-VM900W



##### 400 kg/Stunde **FAST ICE EISBEREITER mit VERTIKALEN WÜRFELN, wassergekühlt**

FAST ICE-Eisbereiter, max. Leistung 400 kg / 24 h, mit vertikalen Würfeln, kombinierbar mit Behälter für Eisspeicher, Wasserkühlung, V.230 / 1, kW 3,00, Gewicht 113 kg, Abm. mm. 770 x 550 x 805 h

**€ 3.213,50**

*Ohne MwSt*  
Versand berechnet werden

Lieferung

##### TCF362-VM900A



##### FAST ICE EISBEREITER 400 Kg / 24 Stunden mit VERTIKALEN WÜRFELN, Luftgekühlt

FAST ICE-Eisbereiter, max. Leistung 400 kg / 24 h, mit vertikalen Würfeln, kombinierbar mit Eisspeicherbehälter, Luftkühlung, V.230 / 1, kW 3,00, Gewicht 113 kg, Abm. mm. 770 x 550 x 805 h

**€ 3.177,77**

*Ohne MwSt*  
Versand berechnet werden

Lieferung



## Fast Ice



Produttore di ghiaccio modulare



Contenitore deposito ghiaccio utilizzabili



Cod. BIN240PE



Cod. BIN200



Cod. BIN350




Cod. DRB100

## Tipologie di cubetto


### ▶ Fast Ice

TECHNOCHEF.IT



### Fast Ice

Il singolo cubetto verticale



TECHNOCHEF.IT



#### CONNESSIONI

	L	H	ø
1 - Ingresso acqua produzione ghiaccio	38	252	3/4"
2 - Ingresso acqua per condensatore	375	115	12 mm
3 - Scarico acqua	32	40	24 mm
4 - Scarico acqua per condensatore	28	93	12 mm
5 - Connessione Elettrica	33	323	-

