



| KENNWORT              | BESCHREIBUNG  | PREIS/LIEFERUNG   |
|-----------------------|---|---|
| <b>TCF362-VM1700A</b> | FAST ICE-Eisbereiter mit vertikalen Würfeln, max. Ausbeute 770 kg / 24 h, kombinierbar mit Eisspeicherbehälter, Luftkühlung, V.400 / 3 + N, kW 4,3, Gewicht 186 kg, Abm. mm. 1250 x 645 x 950 h | <b>€ 6.459,29</b><br><i>Ohne MwSt</i><br><b>Versand berechnet werden</b><br>Lieferung |

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**EISBEREITER FAST ICE mit VERTIKALEN WÜRFELN mit VERTIKALEM VERDAMPFERSYSTEM, OHNE ABLAGERUNG , 7-gr- Würfeltyp, Max. Produktion 770 kg in 24 Stunden :**

- **Struktur** aus **Edelstahl Aisi 304** , Finish Scotch Brite,
- **produziert bis zu 770 kg pro Tag einzelne 7 g kristalline Würfel** , dank des **inspizierbaren Kalkfilters** , der die Reinheit des verwendeten Wassers gewährleistet;
- **abgerundete Innenflächen** ermöglichen eine **einfache Wartung und perfekte Hygiene** dieser Eismaschine;
- **Luftkühlung** ,
- **vertikales Verdampfer-Eisproduktionssystem** ,
- **Fast-Ice-Technologie** : erzeugt einen **vertikal geformten Würfel, der rein und kristallin ist** ;
- **die technologie** : das eis wird auf einem vertikalen verdampfer ähnlich einer form für schokoladen geformt, was eine **hohe produktion in kurzer zeit ermöglicht**. Die Würfel werden einzeln gelöst und fallen in den Behälter Sammlung, perfekt voneinander getrennt und von gleicher Größe;
- **der Fast Ice Cube** : Er hat die **Form eines Pyramidenstumpfes** und ermöglicht dank seiner vielen Facetten **das schnelle Abkühlen von Getränken** ;
- **Empfohlene Verwendungen und Aktivitäten** : Hotels, Bars und Restaurants, aber vor allem **Fast Food, Cocktailbars und Diskotheken** , Aktivitäten, die sehr große Mengen Eis erfordern, um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden;
- Kältemittel R404A - R452A;
- 32-A-Sicherung;
- Wassereinlass für die Eisproduktion Ø 3/4 ";
- Wasserablauf Ø mm 24;
- Wasserverbrauch: 1,4 l / kg (Air-Version);
- Tropenklasse + 43 ° C.

**NB** : Modulares Modell, muss mit einem Eisbehälter kombiniert werden.

**CE-KENNZEICHNUNG**

**HERGESTELLT IN ITALIEN**

## TECHNISCHES DATENBLATT

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Stromversorgung</b>    | Trifase    |
| <b>Volt</b>               | V 400/3 +N |
| <b>Frequenz (Hz)</b>      | 50         |
| <b>Nettogewicht (Kg)</b>  | 186        |
| <b>Bruttogewicht (Kg)</b> | 242        |
| <b>Breite (mm)</b>        | 1250       |
| <b>Tiefe (mm)</b>         | 645        |
| <b>Höhe (mm)</b>          | 950        |



### Fast Ice



Produttore di ghiaccio modulare



Cod. VM1700

Contentori deposito ghiaccio utilizzabili




Cod. BIN350




## Tipologie di cubetto

► Fast Ice




## Fast Ice

Il singolo cubetto verticale



TECHNOCHEF.IT



### CONNESSIONI

|  | L   | H   | ø     |
|--|-----|-----|-------|
| 1 - Connessione Elettrica              | 520 | 292 | -     |
| 2 - Ingresso acqua produzione ghiaccio | 527 | 137 | 3/4"  |
| 3 - Scarico acqua                      | 550 | 65  | 24 mm |

TECHNOCHEF.IT