



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



FORCOLD

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-G-S903PZCAS-FC	GEKÜHLTE PIZZA-THEKE 2 Türen + Kommode mit 6 Schubladen, Granitplatte mit Spritzschutz auf 3 Seiten, Umlufttemperatur +2°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R600a, V.230/1, Kw.0,235, Gewicht 198 kg, Abmessung 1420 x 700 x 1020 mm	€ 953,33 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GEKÜHLTE PIZZA-THEKE 2 TÜREN + 6 SCHUBLADEN, Temp.+2°/+8°, statisch, ÖKOLOGISCH in Klasse E :

- **Struktur aus Edelstahl AISI 201;**
- **Granitplatte** mit **Spritzschutz auf 3 Seiten** ;
- Betriebstemperatur: +2°/+8°
- **Kommode mit 6 Schubladen** für Pizzateigbehälter;
- **Bruttokapazität lt. 257** ;
- **integrierte herausziehbare Gruppe** für einfache Wartung;
- **elektronische Temperaturregelung** mit digitalem Thermostat;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum, um Kondensation zu verhindern;
- Kreisförmiger Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu berühren;
- **Automatisches Abtauen** mit elektrischem Widerstand und **automatischer Steuerung der Abtautemperatur** ;
- **Umluftkühlung** ;
- **automatische Verdunstung** von Kondenswasser;
- maximale Temperatur: +35°C
- Umgebungsfeuchtigkeit: 50 % HR;
- **Dämmstärke 45 mm** ;
- **Energieverbrauchsklasse E;**
- **ÖKOLOGISCHES Kältemittelgas R600a** ;
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar,
- unten mit abgerundeten Ecken;
- Höhenverstellbare **Füße aus Edelstahl Aisi 201** .
- Möglichkeit, sich an die Wand zu lehnen;
- Rückenlehne aus Edelstahl;

Geliefert :

- 3 GN 1/1 Roste (mm 530x325)
- 6 Paar Führungen
- 6 Schubladen

**CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ASIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,235
Nettogewicht (Kg)	198
Bruttogewicht (Kg)	223
Breite (mm)	1420
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	1020

