



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-FEMG03NEPSDX	elektrischer, BELÜFTETER KONVENTIONSOFEN mit GRILL, für GEBÄCK, Fassungsvermögen: 3 BLECHE mit den Maßen 600 x 400 mm (nicht im Lieferumfang enthalten), MANUELLE STEUERUNG, Version mit DREHTÜR, V.230/1, Kw.3,15+1,7, Gewicht 35 kg, Abm. 775 x 700 x 560 mm	€ 544,72 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

BELÜFTETER ELEKTRISCHER KONVEKTIONSOFFEN mit GRILL, für GEBÄCK, Linie NERONE EKO MECHANICAL, MANUELLE STEUERUNG, Kapazität 3 Bleche 600 x 400 mm, Version mit DREHTÜR :

- **Hergestellt aus Edelstahl** : Innenkammer und Gestelle, Abdeckungen und sichtbare Komponenten, Lüfter und Lüftergehäuse;
- **Garraum aus Edelstahl** mit abgerundeten Ecken, **Abm. mm 650x460x350h** ;
- **Kapazität: 3 Tablett 600 x 400 mm** (nicht im Lieferumfang enthalten), 105 mm Abstand;
- **Gehärtetes Glas mit geringem Emissionsgrad im Inneren** ;
- **Griff mit Sicherheitsöffnungssystem** ;
- Ineinandergreifendes Dichtungsbefestigungssystem;
- **Doppelmotor und Doppelventilator** ;
- **Internes Belüftungssystem mit globaler Diffusion** ;
- **Kalte Tür mit Doppelglas** , abnehmbar, um den Reinigungsaufwand zu maximieren;
- Tür zur Wartung leicht abnehmbar;
- **Türöffnung bei deaktivierten Ventilatoren** ;
- Klapptür;
- **Hochbeständige Reißverschlüsse** ;
- **Mechanisches Bedienfeld** ;
- Schnell und präzise;
- **LED- Warnleuchten**;
- **Innenbeleuchtung** ;
- **Möglichkeit, Garraumtemperatur und Garzeiten einzustellen** ;
- Robust und pflegeleicht;
- Zuverlässig gemäß IPX3-Schutzstandard
- Füße mit Anti-Rutsch;
- Gesamte elektrische Leistung: 3,15 kW / 1,7 kW Grill.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	3,15
Nettogewicht (Kg)	35
Bruttogewicht (Kg)	43
Breite (mm)	775
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	560

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p>TD-FOGRGPS</p> 	<p>Gebäckgitter aus Chrom Verchromter Backrost (mm 600x400)</p>	<p>€ 41,39 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>TD-FOTGLPAS</p> 	<p>Backblech aus Aluminium Backblech aus Aluminium (600x400 mm)</p>	<p>€ 53,28 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage</p>

TD-KITPIETRANEPS



Feuerfeste Steinplatte

Feuerfeste Steinplatte, Abm. mm.600x400x15

€ 272,74

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TD-NEFOP



Unterstützung für Nerone Oven Mod. 600 / P.

Basisstütze mit 8 Führungsparen für Gitter und Schalen mit einer Größe von 600 x 400 mm, Abmessung 770 x 660 x 850 h

€ 322,11

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



Realizzato con Acciaio Inox



Porta a bandiera