



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-G-GN600TN-FC	1-türiger Kühlschrankschrank, professionell, lt.600, Temp.-2/+8°C, statisch mit Ventilator und internem Luftförderer, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R600a, Gastronorm 2/1, V.230/1, kW. 0,220, Gewicht 104 kg, Abmessung 680 x 810 x 2010 mm	€ 741,76 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

1-türiger KÜHLSCHRANK, Fassungsvermögen 600 Liter, Temp. -2°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse D :

- **Aus Edelstahl ;**
- Unten mit abgerundeten Ecken;
- Äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- Gruppe im oberen Fach integriert;
- Motorraum mit isolierten Seiten;
- Fassungsvermögen 600 Liter;
- Geeignet für die Aufnahme von **Gastronorm 2/1 -Grills** oder Behältern (650 x 530 mm);
- **Elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- Betriebstemperatur -2°/+8°C;
- **Statische Kühlung mit Ventilator und internem Luftförderer zur gleichmäßigen Temperaturverteilung ;**
- Off-Cycle-Abtautyp;
- Elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Vermeidung von Kondensation
- Beseitigung von Kondenswasser mittels Becken;
- **ÖKOLOGISCHES Gas R600a ;**
- Maximale Umgebungstemperatur: +35°C;
- Maximale Umgebungsfeuchtigkeit: 50 % HR;
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- Tür mit Rückholfeder und umkehrbar;
- Türverriegelung mit Schlüssel;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- Höhenverstellbare Edelstahlfüße;
- Innenmaße 560x680x1390h mm;
- Außenmaße 680x810x2010h mm.

Geliefert :

- Nr. 3 GN 2/1-Grillroste
- Nr. 3 Führungspaare

Zubehör/Optionen :

- Paar Grillführungen
- Plastifizierter Grill
- Satz mit 4 Rädern, davon 2 mit Bremsen

CE-KENNZEICHNUNG

TECHNISCHES DATENBLATT		
Stromversorgung	Monofase	
Volt	V 230/1	
Frequenz (Hz)	50	
Leistung (Kw)	0,220	
Nettogewicht (Kg)	104	
Bruttogewicht (Kg)	118	
Breite (mm)	680	
Tiefe (mm)	810	
Höhe (mm)	2010	
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-GRP21-FC 	Forcold - Kunststoffbeschichtetes Gitter Kunststoffbeschichtetes Gitter	€ 18,56 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
FC-CG21 	Forcold - Paar Guides Paar Führungen für Kühlergrill	€ 23,86 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

FC-RU0120




Forcold - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

€ 72,80

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



TECHNO CHEF

ENERG
енергия · ενεργεια
IE IA

FORCOLD G-GN600TN-FC

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

915
kWh/annum

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

391 L

4
30°C-55%

2015/1094-IV