



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



**FORCOLD**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FC-G-PZ1610TN-FC</b>	GEKÜHLTE PIZZA-THEKE 1 TÜR + KOMMODE, Granitplatte, Temp.-2°/+8°C, belüftet, ÖKOLOGISCH in KLASSE C, GAS R600a, komplett mit Kühleinheit, V.230/1, Kw.0,275, Gewicht 304 kg, Abmessung 1510 x 800 x 1000 mm	<b>€ 1.024,70</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage
<b>PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG</b>		

## KÜHL-PIZZA-THEKE 1 TÜR + 1 KOMMODE für Brote, Temp. -2°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse C :

- **Struktur aus Edelstahl AISI 201 ;**
- **Granitplatte mit Spritzschutz auf 3 Seiten ;**
- unten mit abgerundeten Ecken;
- **Betriebstemperatur -2°/+8°C;**
- Rückenlehne aus Edelstahl;
- Möglichkeit, sich an die Wand zu lehnen;
- **Kommode mit 7 Schubladen für 7 Brotkästen - NICHT ENTHALTEN ,**
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- **belüftete Kühlung ;**
- integrierte herausziehbare Gruppe für einfache Wartung;
- **zirkulärer Kaltluftstrom**, um das Produkt nicht direkt zu treffen;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum, um Kondensation zu verhindern;
- **automatische Abtauung** mit elektrischem Widerstand und **automatischer Steuerung der Abtautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **ÖKOLOGISCHES GAS R600a der Klasse C ;**
- maximale Umgebungstemperatur: +35°C;
- maximale Umgebungsfeuchtigkeit: 50 %HR;
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **Höhenverstellbare Edelstahlfüße.**

### Geliefert :

- 7 Paar Türführungen

**Hinweis :** Pizzalaib-Halterbehälter - nicht im Lieferumfang enthalten.

### CE-KENNZEICHNUNG

#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,275
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	304
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	321
<b>Breite (mm)</b>	1510
<b>Tiefe (mm)</b>	800
<b>Höhe (mm)</b>	1000

#### TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

FO-GRP64



**Forcar - Plastifiziertes Gitter**  
600 x 400 mm kunststoffbeschichtetes Gitter

**€ 14,56**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

FO-GUT



**Forcar - Fahrpaar**  
Paar Tablett für Tablett

**€ 15,91**

*Ohne MwSt*  
**Versand berechnet werden**

**Lieferung** 4 bis 9 Tage

FO-GAR



**Forcar - Paar Kippschutzführungen**  
Paar Kippschutzführungen für den Grill

**€ 18,56**

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNO CHEF**

**ENERG**  
енергия - енергия  
Y IIA  
IE IA

**FORCOLD G-PZ1610TN-FC**

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**1028**  
kWh/annum

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE  
ENERGI

**132** L

**4**  
30°C-55%

2015/1094-IV

**TECHNO CHEF**

**FORCOLD**