



**TECNOSERVICE'21 srl**  
by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**Elektrischer OFEN für PIZZA Cuppone MICHELANGELO Line, 6 Pizzen x ø35 cm, Modular Modular, Verfügbar in 2 VERSIONEN:**

- Abgerundete Edelstahlfassade ;
- **Garraum aus Edelstahl** Abm. mm **1080x720x140**;
- Kochfeld aus **Cordierit-Ziegeln** ;
- Isolierung aus verdunsteter Steinwolle;
- **Tür mit doppeltem Panoramaglas** und Öffnungs- und Schließsystem mit Druckfeder;
- Heißsiegel zwischen Tür und Garraum;
- **Integriertes Wärmerückgewinnungssystem** im Garraum;
- Garraumbeleuchtung mit zwei 12V-Lampen;
- **Sicherheitsthermostat** und Kühlgebläse;
- Gepanzerte und differenzierte elektrische Widerstände an der Decke und unter den Ständen;
- Elektronisch regulierbare Kochdampfdüse;
- **Separate Befehlsgruppe** ;
- 
- **Pizzakapazität:** 6 x Durchmesser 35 cm
- Zimmer: 1
- Leistung: 8,6 kW
- **Einstellbare Temperatur von : 0-450 °C**
- Bruttogewicht Kg: 20 8

**Abmessungen** des Garraums 1080x720x1400h mm  
**Außenmaße** 1550x1100x440h mm

- 
- 
- Alle Modelle **können mit** Gestell (mit oder ohne Räder und mit Ausnahme des Modells 435 mit oder ohne Aussparung zum Einsetzen des Mischers) **und mit Abzugshaube** (mit oder ohne 5-Gang-Motor) geliefert werden.

VERSION MIT **DIGITALER STEUERUNG** / Mod: **ML635L / 1CD**

- Steuersystem mit **elektronischer Karte** ;
- Möglichkeit, **die Kammertemperatur und die Leistung** der Widerstandsgruppen (oben und unten) **auf verschiedene Arten** einzustellen: „OFF“ aus, „MIN“ 33 % oder „MAX“ 100 %;
- Ende des Kochsummers;
- programmierbare Ofenzündung mit Countdown bis zu 99 Stunden;

VERSION MIT **TOUCHSCREEN- STEUERUNG** / Mod: **ML635L / ITS**

- **Touchscreen-Steuerungssystem** mit der Möglichkeit, die **Kammertemperatur und die Leistung** der beiden Widerstandsgruppen (oben und unten) **differenziert** von 0% bis 100% einzustellen;
- Funktionen **PYROLYSE, ECONOMY und FAST RECOVERY** integriert;
- Kochprogrammierung;
- Ende des Kochsummers;
- Wochentimer + Agenda ;

**Optional:**

- **CP-KM635LNT** - Haube ohne Motor;
- **CP-KM635LAS** - Haube mit Motor;
- **CP-SML635L / 1** - Basisunterstützung für 1 KAMERA;
- **CP-SML635L / 2** - Basisunterstützung für 2 RÄUME;
- **CP-RS** - Radsatz für Basisträger;
- **CP-PS** - Cut on Lower Shelf Support zum Einsetzen von Mixern;

**Hergestellt in Italien**  
**CE-KENNZEICHNUNG**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 400/3 +N
<b>Frequenz (Hz)</b>	5060

<b>Leistung (Kw)</b>	8,6
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	183
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	208
<b>Breite (mm)</b>	1550
<b>Tiefe (mm)</b>	1100
<b>Höhe (mm)</b>	440

#### VERFÜGBARE MODELLE

##### CUP-ML635L/1CD



##### CUPPONE MICHELANGELO Elektroofen für 6 Pizzen, Ø 35 cm. Digitale Befehle

Elektrischer Pizzaofen, für 6 Pizzas, modular modular mit Kammer mm 1080x720x140h, Version mit DIGITALER STEUERUNG, MICHELANGELO Line, V. 380/3 + N, Kw 8,6, Gewicht 208 kg, Abm. mm. 1550x1100x440h

**€ 4.456,53**

*Ohne MwSt*  
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

##### CUP-ML635L/1TS



##### CUPPONE MICHELANGELO Elektroofen für 6 Pizzen, Ø 35 cm. Touchscreen-Steuerung

Elektrischer Pizzaofen, für 6 Pizzas, modular mit Kammer mm 1080x720x140h, Version mit TOUCH SCREEN-STEUERUNG, MICHELANGELO-Linie, V. 380/3 + N, Kw 8,6, Gewicht 208 kg, Abm. mm. 1550x1100x440h

**€ 5.262,11**

*Ohne MwSt*  
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

#### TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>CP-PS</b> 	<b>Schneiden Sie auf der unteren Ablage zum Einsetzen der Mischer</b> Schneiden Sie die untere Regalstütze zum Einsetzen des Mischers ab	<b>€ 236,48</b> <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
<b>CP-RS</b> 	<b>Wheels Kit für Base Support</b> Modulares 4-Räder-Kit mit Sockel für den professionellen Pizzaofen von Cuppone	<b>€ 426,35</b> <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
<b>CP-SML635L/1</b> 	<b>Stahlsockelunterstützung für 1 Kamera</b> Sockel für Ofenschale Michelangelo, für 1 Kammer, Stahlkonstruktion, Regal mit niedrigem Standard, optionale Räder, Gewicht 50 kg, Abm. Mm. 1540x950x1100h	<b>€ 715,83</b> <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
<b>CP-SML635L/2</b> 	<b>Stahlsockelhalterung für 2 Kammern</b> Sockel für Ofenschale Michelangelo, für 2 Kammern, Stahlkonstruktion, Regal mit niedrigem Standard, optionale Räder, Gewicht 46 kg, Abmessung Mm. 1540x950x900h	<b>€ 715,83</b> <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
<b>CP-KML635LNT</b> 	<b>Haube ohne Motor für Michelangelo Ofen</b> Neutrale Haube für Michelangelo-Ofen, Edelstahl, ohne Motor, Gewicht 70 kg, Abm. mm. 1546 x 1200 x 410	<b>€ 1.375,56</b> <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

CP-KML635LAS



**Haube mit Motor für Michelangelo Ofen**  
Dunstabzugshaube für Michelangelo-Ofen, Edelstahl,  
einstellbare Geschwindigkeit, kW 0,13, 700 m<sup>3</sup> / h,  
Gewicht 73 kg, Abm. mm. 1546 x 1200 x 410

**€ 1.672,50**

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage





**VERSIONE CON COMANDI DIGITALI**  
**Mod: ML635L/1CD**

- Sistema di controllo con scheda elettronica;
- possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- accensione del forno programmabile con conto alla rovescia fino a 99 ore;



**VERSIONE CON TOUCH SCREEN**  
**Mod: ML635L/1TS**

- sistema di controllo Touch Screen con possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata da 0% a 100% ;
- funzioni PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE integrate;
- programmazione cotture;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- timer settimanale + agenda;