



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Elektrischer PIZZA-OFEN Cuppone MICHELANGELO Line, 4 Pizzen x ø35 cm, Modularer Schnitt, Erhältlich mit DIGITALER Steuerung oder TOUCH SCREEN-Steuerung:

- **Abgerundete Edelstahlfront ;**
- **Garraum aus Edelstahl** Abm. mm 720x720x140;
- **Kochfeld aus Cordierit-Ziegeln ;**
- Isolierung aus verdunsteter Steinwolle;
- **Tür mit doppeltem Panoramaglas** und Öffnungs- und Schließsystem mit Druckfeder;
- Heißsiegeldichtung zwischen Tür und Garraum;
- **Integriertes Wärmerückgewinnungssystem** im Garraum;
- Garraumbelichtung mit zwei 12V-Lampen;
- **Sicherheitsthermostat** und Kühlgebläse;
- Gepanzerte und differenzierte elektrische Widerstände an der Decke und unter den Ständen;
- **Elektronisch regelbarer Kochdampfauslass ;**
- **Separate Befehlsgruppe ;**
-
- Pizzakapazität : 4 x ø35 cm
- Zimmer: 1
- Leistung: 5,8 kW
- **Temperatur: 0-400 °C**
- Gewicht Kg: 140

Abmessungen des Garraums 720x720x140h mm
Außenmaße 1190x1100x440h mm

- Alle Modelle **können mit Untergestell** (mit oder ohne Räder und, mit Ausnahme des Modells 435, mit oder ohne Aussparung zum Einsetzen des Mixers) **und einer Abzugshaube** (mit oder ohne 5-Gang-Motor) geliefert werden.

VERSION MIT **DIGITALER STEUERUNG** / Mod: **ML435/1CD**

- Steuersystem mit **elektronischer Karte ;**
- Möglichkeit , **die Kammertemperatur und die Leistung** der **Heizelemente (oben und unten) auf verschiedene Arten** einzustellen:
„OFF“ aus, „MIN“ 33 % oder „MAX“ 100 %;
- **Ende des Kochsummers ;**
- **programmierbare Ofenzündung** mit Countdown **bis zu 99 Stunden ;**

VERSION MIT **TOUCHSCREEN- STEUERUNG** / Mod: **ML435/1TS**

- **Touchscreen-Steuerung** mit der Möglichkeit , **die Kammertemperatur und die Leistung** der beiden **Widerstandsgruppen (oben und unten) differenziert** von 0 % bis 100 % einzustellen;
- **integrierte Funktionen PYROLYSE, ECONOMY und FAST RECOVERY ;**
- **Kochprogrammierung ;**
- **Ende des Kochsummers ;**
- **Wochentimer** + Agenda ;

Optionen:

- **CP-KM435NT** - Haube ohne Motor;
- **CP-KM435AS** - Haube mit Motor;
- **CP-SML435/1** - Basisunterstützung für 1 KAMERA;
- **CP-SML435/2** - Basisträger für 2 SCHLAFZIMMER;
- **CP-RS** - Radsatz für Basisträger;

Hergestellt in Italien
CE-KENNZEICHNUNG

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Monofase
Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	5060
Leistung (Kw)	5,8
Nettogewicht (Kg)	140

Bruttogewicht (Kg) 159

Breite (mm) 1190

Tiefe (mm) 1100

Höhe (mm) 440

VERFÜGBARE MODELLE

CP-ML435/1CD



CUPPONE MICHELANGELO Elektroofen für 4 Pizen, Ø 35 cm. Digitale Befehle

Elektrischer Pizzaofen, für 4 Pizzas, modular modular mit Kammer mm 720x720x140h, Version mit DIGITALER STEUERUNG, MICHELANGELO Line, V. 380/3 + N, Kw 5,8, Gewicht 140 kg, Abm. mm. 1190x1100x440h

€ 3.167,74

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

CP-ML435/1TS



CUPPONE MICHELANGELO Elektroofen für 4 Pizen, Ø 35 cm. Touchscreen-Steuerung

Elektrischer Pizzaofen, für 4 Pizzas, modular modular mit Kammer mm 720x720x140h, Version mit TOUCH SCREEN-STEUERUNG, MICHELANGELO Line, V. 380/3 + N, Kw 5,8, Gewicht 140 kg, Abm. mm. 1190x1100x440h

€ 3.935,18

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

CP-RS



Wheels Kit für Base Support

Modulares 4-Räder-Kit mit Sockel für den professionellen Pizzaofen von Cuppone

€ 426,35

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

CP-SML435/1



Stahlsockelunterstützung für 1 Kamera

Sockel für Ofenschale Michelangelo, für 1 Kammer, Stahlkonstruktion, Regal mit niedrigem Standard, optionale Räder, Gewicht 47 kg, Abm. Mm. 1180x950x1100h

€ 640,28

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

CP-SML435/2



Stahlsockelhalterung für 2 Kammern

Sockel für Ofenschale Michelangelo, für 2 Kammern, Stahlkonstruktion, Regal mit niedrigem Standard, optionale Räder, Gewicht 42 kg, Abmessung Mm. 1180x950x900h

€ 640,28

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

CP-KML435NT



Haube ohne Motor für Michelangelo Ofen

Neutrale Haube für Michelangelo-Ofen, Edelstahl, ohne Motor, Gewicht 57 kg, Abm. mm.1188x1200x410h

€ 1.206,52

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

CP-KML435AS



Haube mit Motor für Michelangelo Ofen

Dunstabzugshaube für Michelangelo-Ofen, Edelstahl, einstellbare Geschwindigkeit, kW 0,13, 700 m3 / h, Gewicht 78 kg, Abm. mm. 1188 x 1200 x 410

€ 1.504,21

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage





VERSIONE CON COMANDI DIGITALI
Mod: ML 435/1CD

- Sistema di controllo con scheda elettronica;
- possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata: "OFF" spento, "MIN" 33% o "MAX" 100%;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- accensione del forno programmabile con conto alla rovescia fino a 99 ore;



VERSIONE CON TOUCH SCREEN
Mod: ML 435/1TS

- sistema di controllo Touch Screen con possibilità di impostare la temperatura della camera e la potenza dei due gruppi di resistenze (cielo e platea) in maniera differenziata da 0% a 100% ;
- funzioni PIROLISI, ECONOMY e RECUPERO VELOCE integrate;
- programmazione cotture;
- avvisatore acustico di fine cottura;
- timer settimanale + agenda;