



**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**GRANULAT-EISBEREITER mit EINGEBAUTEM SPEICHER Produktion von 60 kg in 24 Stunden:**

- **Struktur aus Edelstahl 18/8** , Scotch-Brite-Finish,
- **Interne Speicherkapazität : 9 kg** ,
- **Automatische Vorrichtung** : stoppt die Maschine, wenn der Eisspeicher voll ist,
- **Luft- oder Wasserkühlung** ,
- Isolierte **Tür mit einziehbarer Tür**;
- Granulateis 80-82 % trocken;
- 1L (Wasser) = 1kg (Eis) - **nur A** ;
- Tropenklasse + 43 ° C;
- Verstellbare Füße aus Edelstahl;
- **Abnehmbarer und reinigbarer Luftfilter**;
- Verdampfer aus Stahl AISI 304;
- Abgerundeter Innenraum für **einfache Reinigung** ;
- HFCKW-freie Behälterisolierung;
- Staubdicht versiegelte Wasserwanne;
- RoHS-frei;
- Elektromechanischer Betrieb;
- Ein / Aus Schalter;
- Automatische Wasserbefüllung;
- Standardspannung und Sonderspannungen;
- HFC-frei;

**CE-KENNZEICHNUNG  
 HERGESTELLT IN ITALIEN**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,42

<b>Nettogewicht (Kg)</b>	56
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	64
<b>Breite (mm)</b>	450
<b>Tiefe (mm)</b>	620
<b>Höhe (mm)</b>	680

#### VERFÜGBARE MODELLE

##### TCF362-GB601A



##### GRANULAT-EISMASCHINE 60 Kg / 24h mit 9 kg DEPOT, Luftgekühlt

Granulat-Eisbereiter, Ausbeute 60 Kg / 24 Stunden, Lagerung 9 Kg, Edelstahlgehäuse, LUFTgekühlt, V 230/1, Kw 0,42, Abmessungen 450x620x680h mm, Gewicht 56 Kg

**€ 1.803,08**

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 25 bis 35 Tage

##### TCF362-GB601W




##### GRANULAT-EISMASCHINE 60 Kg / 24h mit 9 kg DEPOT, Wassergekühlt

GRANULAT-Eisbereiter, Ausbeute 60 Kg / 24 Stunden, Lagerung 9 Kg, Edelstahlgehäuse, WASSERgekühlt, V 230/1, Kw 0,42, Abmessungen 450x620x680h mm, Gewicht 56 Kg

**€ 1.820,95**

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 25 bis 35 Tage



#### CONNESSIONI

	L	H	ø
1 - Ingresso acqua	104	247	3/4"
2 - Scarico acqua	53	240	24 mm
3 - Connessione Elettrica	92	319	-



## Ice Flakes

Ghiaccio Granulare 80-82 % dry

